

セラディール・親水14
ラダックウッド
＜MWハモスブラウン＞

セラディール・親水14 同質出隅受注生産品一覧 〈同質出隅ℓ=455 内寸100・内寸120〉

- ・同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。
- ・納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

■ 内寸100の場合は、内寸75の出隅品番3ケタ目が「R」に変わります。

セラディール・親水14
リアスブリック
＜MWフォーマルホワイト＞
の場合

[内寸75]

CWD1961GC

各商品品番

[内寸100]

CWR1961GC

各商品品番

■ 内寸120の場合は、内寸75の出隅品番3ケタ目が「B」に変わります。

セラディール・親水14
リアスブリック
＜MWフォーマルホワイト＞
の場合

[内寸75]

CWD1961GC

各商品品番

[内寸120]

CWB1961GC

各商品品番

シリーズ名		サイズ	出隅品番	希望小売価格	梱包入数
セラディール・親水14	ラダックウッド	内寸100 (外寸114)	CWR****GC	2,900円/本 (税抜)	4本 / 箱 (発注単位1本)
		内寸120 (外寸134)	CWB****GC	3,100円/本 (税抜)	
	ラダックウッド以外	内寸100 (外寸114)	CWR****GC	2,700円/本 (税抜)	
			CSR1340C	無塗装 (シーラー) : 1,750円/本 (税抜)	
		内寸120 (外寸134)	CWB****GC	2,900円/本 (税抜)	
			CSB1340C	無塗装 (シーラー) : 1,950円/本 (税抜)	

新柄

14mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

親水コート14

施工上のご注意

P.470

外観上のご注意

P.322

工法別施工部材

横張り金具留め(5mm)

P.394

横張り通気金具留め(15mm)

P.396

縦張り金具留め(5mm)

P.398

縦張り通気金具留め(15mm)

P.400

木下地専用金具留め(2mm)

P.402

釘直留め

P.404

324

セラディール・親水14

ラダックウッド

新柄

性能

親水

耐候性グレード

保証

製品本体

45分

準耐火

耐火等級

3対応

張り方

縦横

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

DS

2色

MF


準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地：PC030BE-9201	耐火時間45分 外壁：QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	○	×	○
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

リアルな木目のテクスチャーが、自然な趣のある住まいを演出。



ラダックウッド (MWバモスブラウン)

NEW3月
2018年3月1日発売

CW2271GC MWバモスホワイト

NEW3月
2018年3月1日発売

CW2273GC MWバモスダークブラウン

NEW3月
2018年3月1日発売

CW2272GC MWバモスブラウン

NEW3月
2018年3月1日発売

CW2274GC MWバモスブラック

仕様【本体】

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	5,200円/枚(税抜) 3,770円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約20kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

出隅

同質出隅 ℓ=455

14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)

同質出隅 ℓ=3030

14×外寸89(内寸75)×3030

R出隅 ℓ=3030

差込み出隅 ℓ=3030

※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。

専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色：P.435参照)	中間水切り (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色：P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上り塗料(補修塗料)				
							KMEWシーリング (高耐久タイプ：P.462参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	R出隅14用	
本体													
CW2271GC	CWD2271GC	CWL2271GC	BA61512	B211512	RE225512	B8740585	B85730	RM80E	B93HB730E	B93HB2658C	B93HB1787B	—	B95RH512
CW2272GC	CWD2272GC	CWL2272GC	BA61476	B2112606	B2212606	B87401504	B85429A		B93HB2740C	B93HB2657B	B93HB1790B (濃)	B93HB1788B (淡)	B95H1786
CW2273GC	CWD2273GC	CWL2273GC	BA61476	B211476	RE225476	B8740476	B85429A		B93HB2740C	B93HB2688B	B93HB1790C (濃)	B93HB1788C (淡)	B95H1786
CW2274GC	CWD2274GC	CWL2274GC	BA611553	B211W3	B221W3	B87401736	B85669A		B93HB669H	B93HB1713D	B93HB1790D	—	B95RH1553
希望小売価格	2,500円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	1,700円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)				1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品： 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円/枚(別売時)	5本/箱	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシーリング(320ml)10本 清音プライマー/ボス/2缶 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g				1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

セラディール・親水14

ペルソナストーン

性能

親水	耐酸性グレード	保証	製品本体	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★			45分	3級	横

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地：PC030BE-9201	不燃下地：—

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

FPⅡ	2色	MF	CW2202GC CW2203GC
2色	MF		(CW2201GC CW2204GC)

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

大割り柄でありながらも、かわいらしい雰囲気のある絶妙のスケール感が魅力です。



ペルソナストーン (MWアナデムオレンジ)



CW2201GC MWアナデムホワイト



CW2203GC MWアナデムオレンジ



CW2202GC MWアナデムイエロー



CW2204GC MWアナデムブラック

■仕様 [本体]

サイズ (mm)	14×455 (働き幅)×3030
希望小売価格	4,800円/枚 (税抜) 3,480円/㎡ (税抜)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030
14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)	14×外寸89 (内寸75) ×3030		

※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	NEW 2018年3月1日 同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色：P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上塗り塗料 (補修塗料)			
						KMEWシーラー (高耐久タイプ：P.432参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	R出隅14用
本体											
CW2201GC	CWD2201GC	CWL2201GC	BA61644	B211W2	B87401710	B852491	RM80E	B93HB2658	B93HB2660	—	B95H1602
CW2202GC	CWD2202GC	CWL2202GC	BA61677	B211578	B87401490	B85498		B93HB730	B93HB1480	B93HB1479A (濃)	B95H677
CW2203GC	CWD2203GC	CWL2203GC	BA61457	B211578	B8740684	B85498		B93HB730	B93HB1541B	B93HB2685A (濃)	B95RH457
CW2204GC	CWD2204GC	CWL2204GC	BA611553	B211W3	B8740689	B85669		B93HB669C	B93HB2497	—	B95RH1553
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)			1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品： 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円 (税抜) (別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱※1 (発注単位1本) KMEWシーラー (320ml) 10本 専用プライマー/スリム2色 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g			1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙 (株) :SB-246 スリーエム ジャパン (株) :79H

施工上のご注意

P.470

外観上のご注意

P.322

工法別施工部材

横張り
金具留め
(5mm)
P.394横張り
通気金具留め
(15mm)
P.396縦張り
金具留め
(5mm)
P.398縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.400木下地専用
金具留め
(2mm)
P.402釘直留め
P.404

セラディール・親水14

クローフ14

14
mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

性能



塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様



準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地: PC030BE-9201	不燃下地: —
		耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

大きさの違う天然石を積み重ねたような、変化に富んだテクスチャーが個性的です。



クローフ14 (MWマダレトグレー)



CW1811GC MWソルホホワイトB



CW1817GC MWカバードキャメル



CW1814GC MWカバードブラック



CW1818GC MWミックスブラウン



CW1816GC MWマダレトグレー

仕様 [本体]

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,800円/枚(税抜) 3,480円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約20kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030	※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。
14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)	14×外寸89(内寸75)×3030			

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	NEW 2018年3月1日 同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上げ塗料(補修塗料)			
本体						KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	R出隅14用
CW1811GC	CWD1811GC	CWL1811GC	BA61644	B211512	B8740644	B85498	RM80E	B93HB730	B93HB678A (濃)	B93HB595 (淡)	B95H1602
CW1814GC	CWD1814GC	CWL1814GC	BA61689	B211549	B8740689	B85669		B93HB669C	B93HB689A (淡)	B93HB669C※2 (濃)	B95H689
CW1816GC	CWD1816GC	CWL1816GC	BA61557	B211557	B87401710	B851765		B93HB2498	B93HB2662 (濃)	B93HB2660A (淡)	B95RH557
CW1817GC	CWD1817GC	CWL1817GC	BA61441	B211441	B8740459	B85409B		B93HB1693	B93HB740 (淡)	B93HB441 (濃)	B95RH441
CW1818GC	CWD1818GC	CWL1818GC	BA611553	B211W3	B8740600	B85669		B93HB669	B93HB1696C (濃)	B93HB2740A (淡)	B95RH1553
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)		1,150円/缶 (税抜)	
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱※1 (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー/ナフ/スズ2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1液低汚染タイプ 1缶/60g		1缶/80g	

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。 ※2 ベース色用現場仕上げ塗料(補修塗料)と共通

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

パラレラタイル

新柄

性能

親水	耐酸性グレード	保証	製品	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★	製品	本体	45分	3対応	横

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地：PC030BE-9201	不燃下地：—

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

FPⅡ	2色	MF
2色	MF	(CW2261GC)

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木脚縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木脚縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

横長基調のタイルデザインが、落ち着いた上品な外観を演出。



パラレラタイル〈MWハーモニグレイ B〉

■仕様【本体】

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,800円/枚(税抜) 3,480円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約20kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

NEW3月 2018年3月1日発売		NEW3月 2018年3月1日発売	
	CW2261GC MWフォールホワイトB		CW2264GC MWハーモニグレイB
NEW3月 2018年3月1日発売		NEW3月 2018年3月1日発売	
	CW2262GC MWフォーマルベージュ		CW2265GC MWハーモニオーカー
NEW3月 2018年3月1日発売		NEW3月 2018年3月1日発売	
	CW2263GC MWバランスオレンジB		CW2266GC MWバレスブラック

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030	※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。
14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)	14×外寸89(内寸75)×3030			

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上げ塗料(補修塗料)				
本体						KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	R出隅14用	
CW2261GC	CWD2261GC	CWL2261GC	BA61512	B2113058	B8740428	B853044	RM80E	B93HB3058	B93HB2658A	—	—	B95RH512
CW2262GC	CWD2262GC	CWL2262GC	BA61746	B211578	B8740428	B853000		B93HB3000	B93HB678E	B93HB427B (濃)	B93HB2658B (淡)	B95RH746
CW2263GC	CWD2263GC	CWL2263GC	BA61457	B211457	B8740570	B85750		B93HB730D	B93HB1694A	B93HB1541D (濃)	B93HB440A (淡)	B95RH457
CW2264GC	CWD2264GC	CWL2264GC	BA61674	B211417	B87402600	B853000		B93HB3000	B93HB1791B	B93HB2652 (濃)	B93HB1792D (淡)	B95H674
CW2265GC	CWD2265GC	CWL2265GC	BA611534	B211441	B87402656	B85968		B93HB447A	B93HB2496B	B93HB440A (淡)	B93HB1541B (濃)	B95RH1534
CW2266GC	CWD2266GC	CWL2266GC	BA61476	B211476	B8740600	B852652		B93HB2652	B93HB1696A	B93HB476A (淡)	B93HB669E (濃)	B95H1786
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)				1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発注品: 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(30mm)10本 専用プライマー/スリズ2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1液低汚染タイプ 1缶/60g				1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

新柄

14mm厚

販売地域

—	一般地域
○	寒冷地域

親水コート14

施工上のご注意

P.470

外観上のご注意

P.322

工法別施工部材

横張り金具留め(5mm) P.394

横張り通気金具留め(15mm) P.396

縦張り金具留め(5mm) P.398

縦張り通気金具留め(15mm) P.400

木下地専用金具留め(2mm) P.402

釘直留め P.404

327

スウェイドストーン

14
mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

性能

親水	耐酸性グレード	保証	製品本体	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★			45分	3対応	横

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

2色	MF	(CW2251GC)
FPI	2色	MF
		(CW2252GC CW2253GC CW2254GC)

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地: PC030BE-9201	耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

石の質感を表現したタイルを並べ、外壁に心地よいリズム感を創出します。



スウェイドストーン (MWテンダーブラック)



CW2251GC MWコンフォートホワイトB



CW2253GC MWテネルアイボリー



CW2252GC MWマダレトベージュB



CW2254GC MWテンダーブラック

■仕様 [本体]

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,800円/枚(税抜) 3,480円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約19kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030	※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。
14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)	14×外寸89(内寸75)×3030			

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	NEW 2018年3月1日 同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上げ塗料(補修塗料)			
本体						KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	R出隅14用
CW2251GC	CWD2251GC	CWL2251GC	BA611574	B211W2	B87401501	B852491	RM80E	B93HB678	B93HB2660B	—	B95RH1574
CW2252GC	CWD2252GC	CWL2252GC	BA61512	B211512	B8740560	B851602		B93HB3000	B93HB678D	B93HB2742E	B95RH512
CW2253GC	CWD2253GC	CWL2253GC	BA61457	B211457	B87401699	B85412		B93HB1476	B93HB1479	B93HB1541C	B95RH457
CW2254GC	CWD2254GC	CWL2254GC	BA61689	B211W3	B8740719	B85689		B93HB669E	B93HB689B	B93HB735A	B95H689
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)			1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー/バネ/スクリュー2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 スクリュー 2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g			1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

シュランク14

性能

親水	耐酸性グレード	保証	製品本体	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★			45分	3対応	横

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

FPII フレキシ ビリティ	2色	MF マット フェイニング
----------------------	----	---------------------

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地: PC030BE-9201 不燃下地: —	耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木崩縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木崩縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

14mm厚

販売地域

—	一般地域
○	寒冷地域

岩肌の自然な風合いを表現した、ダイナミックであたたかみのあるデザインです。



シュランク14 (MWソルベージュB)



CW1821GC MWソルホワイトB



CW1823GC MWファンシーブラウン



CW1822GC MWソルベージュB



CW1824GC MWファンシーブラック

■仕様【本体】

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,800円/枚(税抜) 3,480円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約20kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030	※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。
14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)	14×外寸89(内寸75)×3030			

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		NEW 2018年3月1日	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上げ塗料(補修塗料)			
本体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030				KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	R出隅14用
CW1821GC	CWD1821GC	CWL1821GC	BA61644	B211512	B8740644	B85498	RM80E	B93HB730	B93HB678A (濃)	B93HB595 (淡)	B95H1602
CW1822GC	CWD1822GC	CWL1822GC	BA61457	B211457	B8740677	B85736		B93HB736	B93HB677 (淡)	B93HB740A (濃)	B95RH457
CW1823GC	CWD1823GC	CWL1823GC	BA61442	B2113113	B87401799	B85670		B93HB670	B93HB1695 (濃)	B93HB447 (淡)	B95H442
CW1824GC	CWD1824GC	CWL1824GC	BA611553	B211W3	B87401713	B85669		B93HB669	B93HB1713 (濃)	B93HB1696A (淡)	B95RH1553
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)		1,150円/缶 (税抜)	
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 ●電付付部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー/バケツ/スズ2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g			1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

施工上のご注意

P.470

外観上のご注意

P.322

工法別施工部材

横張り
金具留め
(5mm)
P.394

横張り
通気金具留め
(15mm)
P.396

縦張り
金具留め
(5mm)
P.398

縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.400

木造下地専用
金具留め
(2mm)
P.402

釘直留め
P.404

14mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

セラディール・親水14

ナチュラブリック

性能

親水 雨で流す	耐水性グレード ★	保証 製品本体	準耐火 45分	耐火等級 3対応	張り方 横
------------	--------------	------------	------------	-------------	----------

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

FPII フレキシ ビブラット	2色	MF マット フェーシング
-----------------------	----	---------------------

準不燃材料 QM-0739	防火構造 木造下地: PC030BE-9201	耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226
------------------	----------------------------	--------------------------

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

窯変調の多色表現を施したレンガ積みデザインが、外観にトラディショナルな趣を演出します。



ナチュラブリック (MWパインホワイト)



CW1207GC MWリネガルイエロー



CW1209GC MWフォーマルブラック



CW1208GC MWリネガルブラウン



CW12011GC MWパインホワイト

受注生産品

この表示のある商品は、発注後2週間前後の納入となります。
納期のご確認を弊社営業所までお願いいたします。

■仕様【本体】

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,800円/枚(税抜)3,480円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約22kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030	※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。
14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)	14×外寸89(内寸75)×3030			

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	NEW 2018年3月1日 同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上り塗料(補修塗料)				
本体						KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	R出隅14用	
CW1207GC	CWD1207GC	CWL1207GC	BA611534	B211525	B8740684	B85522A	RM80E	B93HB1794	B93HB2656A	B93HB1477 (淡)	B93HB2496A (濃)	B95RH1534
CW1208GC	CWD1208GC	CWL1208GC	BA61444	B2112606	B8740658	B851838		B93HB1791	B93HB2657A	B93HB2496B (淡)	B93HB654A (濃)	B95RH444
CW1209GC	CWD1209GC	CWL1209GC	BA611553	B211W3	B8740600	B85522A		B93HB1794	B93HB1696B	B93HB670B (淡)	B93HB1713A (濃)	B95RH1553
CW12011GC	CWD12011GC	CWL12011GC	BA611574	B211W2	B87401710	B852491		B93HB2658	B93HB2660 (淡)	B93HB678B (濃)	—	B95RH1574
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)				1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発注品: 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320mm)10本 専用プライマー(1kg)2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1液低汚染タイプ 1缶/60g				1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

親水コート14

施工上のご注意

P.470

外観上のご注意

P.322

工法別

施工部材

横張り

金具留め

(5mm)

P.394

横張り

金具留め

(15mm)

P.396

縦張り

金具留め

(5mm)

P.398

縦張り

通気金具留め

(15mm)

P.400

木下地専用

金具留め

(2mm)

P.402

釘直留め

P.404

330

リアスブリック

性能

親水 雨で流す	耐水性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3対応	張り方 横
------------	--------------	----------------	------------	-------------	----------

準不燃材料 QM-0739	防火構造 木造下地：PC030BE-9201	耐火時間45分 外壁：QF045BE-9226
------------------	---------------------------	-------------------------

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様


FPⅡ	2色	MF
2色	MF	(CW1965GC)

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木崩縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木崩縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

窯変タイルの深みのある色調により、洗練されたレンガ積み感覚に仕上げました。



リアスブリック (MWフォーマルピンク)



CW1961GC MWフォーマルホワイト




CW1965GC MWブランホワイト



CW1962GC MWフォーマルピンク



CW1967GC MWフォーマルイエロー



CW1964GC MWフォーマルオレンジ

仕様 [本体]

サイズ (mm)	14×455 (働き幅)×3030
希望小売価格	4,800円/枚 (税抜) 3,480円/㎡ (税抜)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030	※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。
14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)	14×外寸89 (内寸75) ×3030			

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	NEW 2018年3月1日		R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色：P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上げ塗料(補修塗料)				
本体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030				KMEWシール (高耐久タイプ：P.452参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用		R出隅14用
CW1961GC	CWD1961GC	CWL1961GC	BA61677	B211528	B87401490	B85498	RM80E	B93HB730	B93HB1698 (濃)	B93HB595A (淡)	—	B95H677
CW1962GC	CWD1962GC	CWL1962GC	BA61559	B211439	B8740439	B85498		B93HB730	B93HB2650	B93HB2685 (淡)	B93HB2655A (濃)	B95RH559
CW1964GC	CWD1964GC	CWL1964GC	BA61444	B211423	B8740559	B852652		B93HB2652	B93HB2655	B93HB2654 (濃)	B93HB2653 (淡)	B95RH444
CW1965GC	CWD1965GC	CWL1965GC	BA611574	B211W2	B87401710	B852491		B93HB2658	B93HB595B	—	—	B95RH1574
CW1967GC	CWD1967GC	CWL1967GC	BA611534	B211441	B87402496	B85498		B93HB3000	B93HB1533	B93HB440 (淡)	B93HB442A (濃)	B95RH1534
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)			1,150円/缶 (税抜)	
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品： 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(30ml)10本 専用プライマー/バケツ2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1液低汚染タイプ 1缶/60g				1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙 (株) : SB-246 スリーエム ジャパン (株) : 79H

施工上の
ご注意

P.470

外観上の
ご注意

P.322

工法別
施工部材

横張り
金具留め
(5mm)
P.394

横張り
通気金具留め
(15mm)
P.396

縦張り
金具留め
(5mm)
P.398

縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.400

木下地専用
金具留め
(2mm)
P.402

釘直留め
P.404

セラディール・親水14

テリヌタイル

14
mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

性能

親水 雨で流す	耐酸性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3対応	張り方 横
------------	--------------	----------------	------------	-------------	----------

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

FPII フレキシ ビリティ	2色	MF マット フェーニング
----------------------	----	---------------------

準不燃材料 QM-0739	防火構造 木造下地: PC030BE-9201	耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226
------------------	----------------------------	--------------------------

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地
寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合
があります。


カラーバリエーションが豊富で、幅広い外観スタイルにあわせやすい、人気の細割りボーダー柄。



CW2191GC MWボヌールホワイト



CW2194GC MWボヌールオレンジ



CW2197GC MWボヌールブラック



CW2192GC MWボヌールベージュ



CW2195GC MWボヌールブラウン



CW2193GC MWボヌールグレー



CW2196GC MWボヌールダークブラウン



テリヌタイル (MWボヌールブラウン)

■仕様【本体】

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,800円/枚(税抜) 3,480円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約20kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030

14×外寸89(内寸75)
×455(働き幅)14×外寸89(内寸75)
×3030

※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120
は、受注生産品で、発注後2週間前後
の納入です。品番・価格はP.323をご参
照ください。

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	NEW 2018年3月1日		R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上げ塗料(補修塗料)				
	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030				KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	R出隅14用	
本体												
CW2191GC	CWD2191GC	CWL2191GC	BA61644	B211W2	B8740644	B85495	RM80E	B93HB678	B93HB2660B	B93HB678B (濃)	B93HB2658 (淡)	B95H1602
CW2192GC	CWD2192GC	CWL2192GC	BA61512	B211S12	B8740644	B851792		B93HB1792A	B93HB678C	B93HB2742B (淡)	B93HB3000A (濃)	B95RH512
CW2193GC	CWD2193GC	CWL2193GC	BA61674	B211A17	B8740425	B853000		B93HB3000	B93HB1791B	B93HB1792B (淡)	B93HB736B (濃)	B95H674
CW2194GC	CWD2194GC	CWL2194GC	BA611534	B211A57	B87402656	B853000		B93HB3000	B93HB2687B	B93HB2655A (濃)	B93HB1541 (淡)	B95RH1534
CW2195GC	CWD2195GC	CWL2195GC	BA611553	B211W3	B87401703	B851713		B93HB1713	B93HB1695A	B93HB1714A (淡)	B93HB442B (濃)	B95RH1553
CW2196GC	CWD2196GC	CWL2196GC	BA611553	B211W3	B8740600	B85669		B93HB669E	B93HB1696E	B93HB1713 (濃)	B93HB1696E ^{※2} (淡)	B95RH1553
CW2197GC	CWD2197GC	CWL2197GC	BA61689	B211W3	B87401736	B851794		B93HB1794	B93HB669F	B93HB1713B (濃)	B93HB689 (淡)	B95H689
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)				1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円(税抜) (別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー(バリエーション2色) ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1液低汚染タイプ 1缶/60g				1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。 ※2 トップ色用現場仕上げ塗料(補修塗料)と共通

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

セラディール・親水14

フランウェーブ

性能

親水	耐酸性グレード	保証	製品	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★	製品	本体	45分	3	横

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地：PC030BE-9201	不燃下地：—

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

2色	MF
	マット
	フェーシング

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木脚縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木脚縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

シャープなエッジが硬質感を醸し出す、モダンな石積調デザインです。



フランウェーブ (MWボワグレー)

■仕様【本体】

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,400円/枚(税抜) 3,190円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約20kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。



CW1621GC MWピュアホワイトB



CW1626GC MWピュアピーチ



CW1622GC MWファインベージュB



CW1627GC MWボワグレー



CW1625GC MWニュアンスブラック



CW1628GC MWコンフォートブラウン

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030
14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)	14×外寸89(内寸75)×3030		

※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	NEW 2018年3月1日	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上げ塗料(補修塗料)		
		同質出隅 ℓ=3030				KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	R出隅14用
本体										
CW1621GC	CWD1621GC	CWL1621GC	BA611574	B211512	B8740428	B85498	RM80E	B93HB730	B93HB428A	B95RH1574
CW1622GC	CWD1622GC	CWL1622GC	BA61457	B211457	B8740755	B85412		B93HB1479	B93HB1480	B95RH457
CW1625GC	CWD1625GC	CWL1625GC	BA611553	B211W3	B8740689	B85689		B93HB669A	B93HB2497A	B95RH1553
CW1626GC	CWD1626GC	CWL1626GC	BA61644	B211512	B87401730	B85495A		B93HB678	B93HB2742B	B95H1602
CW1627GC	CWD1627GC	CWL1627GC	BA61425	B211425	B87402600	B851838		B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW1628GC	CWD1628GC	CWL1628GC	BA611553	B211W3	B8740600	B85669		B93HB669G	B93HB1696F	B95RH1553
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)		1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)110本 専用プライマー・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1液低汚染タイプ 1缶/60g		1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

施工上の
ご注意

P.470

外観上の
ご注意

P.322

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.394横張り
通気金具留め
(15mm)
P.396縦張り
金具留め
(5mm)
P.398縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.400木下地専用
金具留め
(2mm)
P.402釘直留め
P.404

333

セラディール・親水14

リフレクトストーン

14mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

性能

親水	耐候性グレード	保証	製品本体	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★			45分	3対応	横

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

2色	MF
	マット フェーシング

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地: PC030BE-9201	耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

なめらかでソフトな陰影と強い陰影をミックスして、シンプルなかにも変化のある表情を創造しました。



リフレクトストーン (MWニュアンスブラック)



CW2131GC MWコンフォートホワイトB



CW2133GC MWボワグレー



CW2132GC MWピュアピーチ



CW2134GC MWニュアンスブラック

仕様 [本体]

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) × 3030
希望小売価格	4,400円/枚 (税抜) 3,190円/㎡ (税抜)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約20kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030
14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)	14×外寸89 (内寸75) ×3030		

※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。

専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	NEW 2018年3月1日 同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似的色: P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上がり塗料 (補修塗料)		
						KMEWシール (高耐久タイプ: P.452参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	R出隅14用
本体										
CW2131GC	CWD2131GC	CWL2131GC	BA611574	B211512	B87401710	B851602	RM80E	B93HB678	B93HB2660	B95RH1574
CW2132GC	CWD2132GC	CWL2132GC	BA61644	B211512	B87401490	B85495A		B93HB678	B93HB2742C	B95H1602
CW2133GC	CWD2133GC	CWL2133GC	BA61425	B211425	B87402600	B851792		B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW2134GC	CWD2134GC	CWL2134GC	BA611553	B211W3	B8740689	B85689		B93HB669A	B93HB2497	B95RH1553
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)		1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円 (税抜) (別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール (320ml) 10本 専用プライマー・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1液低汚染タイプ 1缶/60g		1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙 (株): SB-246 スリーエム ジャパン (株): 79H

ブレスア

性能

親水	耐候性グレード	保証	製品本体	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★			45分	3対応	横

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

2色	MF マット フェーシング
----	---------------------

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地: PC030BE-9201	耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて

目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

細かい石積みの意匠が、シンプルな住宅外観をより上質に表現します。



ブレスア (MWピュアピーチ)



CW2031GC MWコンフォートホワイトB



CW2033GC MWボワグレー



CW2032GC MWピュアピーチ



CW2034GC MWボワブラック

■仕様【本体】

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,400円/枚(税抜) 3,190円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約20kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅



14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)

14×外寸89(内寸75)×3030

※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	NEW 2018年3月1日		R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似的: P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上げ塗料(補修塗料)		
		同質出隅 ℓ=3030	同質出隅 ℓ=3030				KMEWシール (高耐久タイプ: P.452参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	R出隅14用
本体											
CW2031GC	CWD2031GC	CWL2031GC	BA61644	B211512	B87401710	B85495A	RM80E	1セット/袋	B93HB678	B93HB2660	B95H1602
CW2032GC	CWD2032GC	CWL2032GC	BA61644	B211512	B87401490	B85495A			B93HB678	B93HB2742A	B95H1602
CW2033GC	CWD2033GC	CWL2033GC	BA61425	B211425	B87402600	B851838			B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW2034GC	CWD2034GC	CWL2034GC	BA611553	B211W3	B87401713	B85669			B93HB669A	B93HB1713	B95RH1553
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)		1,700円/缶 (税抜)		1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋		1液低汚染タイプ 1缶/60g		1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

施工上の
ご注意

P.470

外観上の
ご注意

P.322

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.394横張り
通気金具留め
(15mm)
P.396縦張り
金具留め
(5mm)
P.398縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.400木下地専用
金具留め
(2mm)
P.402釘直留め
P.404

セラディール・親水14

いたもくめ

板木目14

14mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

性能



塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様



準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地: PC030BE-9201 不燃下地: —	耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木脚縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木脚縁
釘直留め	○	×	○	○	×	○
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

杉材表面の浮造仕上げをモチーフに、木目の繊細なラインとナチュラルな風合いを表現しました。



CW1831GC MWボワホワイト



CW1834GC MWボワブラック



CW1837GC MWボワマホガニー



CW1832GC MWボワグリーン



CW1835GC MWボワグレー



CW1838GC MWボワイエロー



CW1833GC MWボワブラウン



CW1836GC MWボワメープル



CW1839GC MWボワライトブラウン


2018年4月2日 受注再開
この表示のある商品は、2018年4月2日から受注を再開させていただけます。
(2018年3月末までは一時受注休止品です。)

仕様【本体】

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,400円/枚(税抜) 3,190円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約21kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅



14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)
14×外寸89(内寸75)×3030

※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	中間水切り (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上げ塗料(補修塗料)		
							KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	R出隅14用
本体											
CW1831GC	CWD1831GC	CWL1831GC	BA61746	B211578	B221578	B8740498A	B85787	RM80E	B93HB594	B93HB730A	B95RH746
CW1832GC	CWD1832GC	CWL1832GC	BA61689	B211549	RE225549	B87401715	B85749A		B93HB1697	B93HB1715	B95H689
CW1833GC	CWD1833GC	CWL1833GC	BA61476	B2113114	B2213114	B8740600	B851696		B93HB1696	B93HB1714	B95H1786
CW1834GC	CWD1834GC	CWL1834GC	BA611553	B211W3	B221W3	B87401713	B85669		B93HB669B	B93HB1713	B95RH1553
CW1835GC	CWD1835GC	CWL1835GC	BA61425	B211425	RE225425	B87402600	B851838		B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW1836GC	CWD1836GC	CWL1836GC	BA61684	B211441	RE225441	B87401741	B852495		B93HB2687	B93HB1541	B95RH684
CW1837GC	CWD1837GC	CWL1837GC	BA61476	B211476	RE225476	B87401504	B852688		B93HB2688	B93HB2664	B95H1786
CW1838GC	CWD1838GC	CWL1838GC	BA613057	B2113057	B2213057	B87403057	B853057		B93HB3057A	B93HB1477A	B95H3057
CW1839GC	CWD1839GC	CWL1839GC	BA61476	B211476	RE225476	B87401799	B852740		B93HB2740B	B93HB2688A	B95H1786
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	1,700円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)		1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発注品: 留め付け部材 B106 (1,500円/箱) (別売時)	5本/箱	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) 専用プライマー・ハウスノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1液低汚染タイプ 1缶/60g		1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

セラディール・親水14

モダンストライプ8

性能

親水	耐酸性グレード	保証	製品本体	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★			45分	3対応	縦横

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

単色	MF マット フェーシング
----	---------------------

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地: PC030BE-9201 不燃下地: —	耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	○	×	○
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

エッジの効いた8本の小幅なストライプ調デザインが、外観をモダンに演出します。



CW1251GC MWオータムホワイト




CW12511GC MWプリントブラック



CW12514GC MWベルベットブラウンB




CW12516GC MWワサビグリーンF



CW1256GC MWアトランティックブルー



CW12512GC MWベビーアイボリーD



CW12515GC MWロゼレッドD



CW12517GC MWフォレストイエローE



CW1257GC MWストレートグレーB



CW12513GC MWシルバークレー



現場仕上げ塗料(補修塗料)使用時の注意
この商品の特性上、塗布面積が大きくなると外観上目立ちますので、塗布は必要最小限に留めてください。

仕様【本体】

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,000円/枚(税抜) 2,900円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約20kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030	※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。
14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)	14×外寸89(内寸75)×3030			

専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	中間水切り (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上げ塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上げ塗料 (補修塗料)
本体							KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット		
CW1251GC	CWD1251GC	CWL1251EGC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	B85428	RM80E	B93HB428	B95RH1574
CW1256GC	CWD1256GC	CWL1256EGC	BA61462	B211462	RE225462	B8740462	B85462		B93HB462	B95RH462
CW1257GC	CWD1257GC	CWL1257EGC	BA61719	B211W1	RE225W1	B8740719	B85719		B93HB735	B95H737
CW12511GC	CWD12511GC	CWL12511EGC	BA61689	B211549	RE225549	B8740689	B85689		B93HB689	B95H689
CW12512GC	CWD12512GC	CWL12512EGC	BA61677	B211528	RE225528	B87401490	B851698		B93HB1698	B95H677
CW12513GC	CWD12513GC	CWL12513EGC	BA61557	B211557	RE225557	B8740557	B85557		B93HB557	B95RH557
CW12514GC	CWD12514GC	CWL12514EGC	BA611553	B2113114	B2213114	B8740600	B851696		B93HB1696D	B95RH1553
CW12515GC	CWD12515GC	CWL12515EGC	BA61461	B211461	RE225461	B87403042	B853042		B93HB3042	B95RH461
CW12516GC	CWD12516GC	CWL12516EGC	BA613043	B211468	RE225468	B87403043	B853043		B93HB3043	B95H3043
CW12517GC	CWD12517GC	CWL12517EGC	BA613057	B2113057	B2213057	B87403057	B853057		B93HB3057	B95H3057
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	1,700円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)	1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー/ナズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

施工上の
ご注意

P.470

外観上の
ご注意

P.322

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.394横張り
通気金具留め
(15mm)
P.396縦張り
金具留め
(5mm)
P.398縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.400木下地専用
金具留め
(2mm)
P.402釘直留め
P.404

14
mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

セラディール・親水14

ウェーブストーン14

性能



塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様



準不燃材料		防火構造		準耐火構造	
QM-0739	木造下地: PC030BE-9201	不燃下地: —		耐火時間45分	外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	○	×	○
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

緩やかな曲線デザインが、太陽光によって表面の陰影を多彩に変化させます。



ウェーブストーン14 (MWシルクホワイトF)




CW2051GC MWシルクホワイトF



CW2054GC MWアイボリーブラックB



CW2052GC MWアッシュベージュC



1.凸部と凸部が揃わない場合 2.凸部と凸部が揃う場合

■仕様【本体】

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,000円/枚(税抜) 2,900円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約20kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅



14×外寸89(内寸75)×455(働き幅) 14×外寸89(内寸75)×3030

※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	中間水切り (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上げ塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上げ塗料 (補修塗料)
							KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット		
本体										
CW2051GC	CWD2051GC	CWL2051GC	BA61644	B211W2	B221W2	B87401710	B852491		B93HB2658	B95H1602
CW2052GC	CWD2052GC	CWL2052GC	BA61746	B211512	RE225512	B8740498A	B85498	RM80E	B93HB730	B95RH746
CW2054GC	CWD2054GC	CWL2054GC	BA61689	B211W1	RE225W1	B87401736	B85669		B93HB669D	B95H689
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	1,700円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)	1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 B106 1,500円(税別)(別売時)	5本/箱	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー/ケムゾル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

親水コート
14

施工上のご注意

P.412

外観上のご注意

P.268

工法別

施工部材

横張り

金具留め

(5mm)

P.336

横張り

通気金具留め

(15mm)

P.338

縦張り

金具留め

(5mm)

P.340

縦張り

通気金具留め

(15mm)

P.342

木下地専用

金具留め

(2mm)

P.344

釘直留め

P.346

プラシス

性能

親水	耐水性グレード	保証	製品本体	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★			45分	3対応	横

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地：PC030BE-9201	耐火時間45分 外壁：QF045BE-9226

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

単色	MF マット フェーシング
----	---------------------

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・接合部について
上下方向1.5尺の幅毎に接合部が入ります。接合部は日のあたり方、見る角度によってつなぎ目に微妙な影や隙間がでる場合があります。

塗りくしびきをイメージした表情は、流行のシンプルな住宅にフィット。ベース使いの選択肢がさらに広がります。



プラシス (MWオータムホワイト)



CW2121GC MWオータムホワイト



CW2124GC MWハーベストイエローD



CW2122GC MWアッシュベージュC



CW2125GC MWスティルライトブラウン



CW2123GC MWパールオレンジF



CW2126GC MWチャコールブラウンB

■仕様 [本体]

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,000円/枚(税抜) 2,900円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約19kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅



14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)

14×外寸89(内寸75)×3030

※同質出隅 l=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 l=455	NEW 2018年3月1日		R出隅14 (艶消し仕様) l=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) l=3030 (近似色：P.435参照)	リング釘40 l=40	シーリング		現場仕上り塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上り塗料 (補修塗料)
		同質出隅 l=3030	同質出隅 l=3030				KMEWシール (高耐久タイプ：P.452参照)	ホルダーセット		
本体										
CW2121GC	CWD2121GC	CWL2121GC	BA611574	B211512	B8740428	B85428	RM80E	1セット/袋	B93HB428	B95RH1574
CW2122GC	CWD2122GC	CWL2122GC	BA61746	B211512	B8740498A	B85498			B93HB730	B95RH746
CW2123GC	CWD2123GC	CWL2123GC	BA61682	B211427	B87401490	B852715			B93HB2742	B95H1427
CW2124GC	CWD2124GC	CWL2124GC	BA61583	B211460	B8740460	B85460			B93HB583	B95H1603A
CW2125GC	CWD2125GC	CWL2125GC	BA61425	B211425	B8740425	B851791			B93HB1791	B95RH425
CW2126GC	CWD2126GC	CWL2126GC	BA611553	B211W3	B87401713	B851713A			B93HB1713	B95RH1553
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)		1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)	1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品： 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g	

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

施工上のご注意

P.412

外観上のご注意

P.268

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.336横張り
金具留め
(15mm)
P.338縦張り
金具留め
(5mm)
P.340縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.342木下地専用
金具留め
(2mm)
P.344釘直留め
P.346

14mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

セラディール・親水14

カー口

性能



塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様



準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地: PC030BE-9201 不燃下地: —	耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

- ・シーリングははさんだ目地通しについて
目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。
- ・接合部について
上下方向1.5尺の幅毎に接合部が入ります。接合部は日のあたり方、見る角度によってつなぎ目に微妙な影や隙間がでる場合があります

素材感を活かした素朴な風合い。その落ち着きある表情が現代的な住宅テイストを演出します。



カー口 (MWチャコールブラウンB)



CW1891GC MWミルキーホワイトD



CW1894GC MWスローグレーE



CW1892GC MWアッシュベージュC



CW1896GC MWチャコールブラウンB




CW1893GC MWベビーアイボリーD

■仕様【本体】

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,000円/枚(税抜) 2,900円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約21kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅



14×外寸89(内寸75)×455(働き幅) 14×外寸89(内寸75)×3030

※同質出隅 ℓ=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	NEW 2018年3月1日	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上げ塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上げ塗料 (補修塗料)
		同質出隅 ℓ=3030				KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット		
本体									
CW1891GC	CWD1891GC	CWL1891GC	BA61644	B211512	B8740644	B85495	RM80E	B93HB678	B95H1602
CW1892GC	CWD1892GC	CWL1892GC	BA61746	B211512	B8740498A	B85498		B93HB730	B95RH746
CW1893GC	CWD1893GC	CWL1893GC	BA61677	B211528	B87401490	B851698		B93HB1698	B95H677
CW1894GC	CWD1894GC	CWL1894GC	BA61557	B211557	B87401482	B851615		B93HB2498	B95RH557
CW1896GC	CWD1896GC	CWL1896GC	BA611553	B211W3	B87401713	B851713A		B93HB1713	B95RH1553
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)	1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 ● 留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml) 10本 専用プライマー・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

親水コート14

施工上のご注意

P.412

外観上のご注意

P.268

工法別

別施工部材

横張り

金具留め

(5mm)

P.336

横張り

通気金具留め

(15mm)

P.338

縦張り

金具留め

(5mm)

P.340

縦張り

通気金具留め

(15mm)

P.342

木下地専用

金具留め

(2mm)

P.344

釘直留め

P.346

340

セラディール・親水14

プティレ

性能

親水	耐水性グレード	保証	製品本体	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★			45分	3対応	横

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

単色	MF マット フェーシング
----	---------------------

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地: PC030BE-9201	耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・接合部について
上下方向1.5尺の幅毎に接合部が入ります。接合部は日のあたり方、見る角度によってつなぎ目に微妙な影や隙間がでる場合があります。

素朴なテクスチャーにセラディールならではの風合いが加わり、質感のある外観を演出。



プティレ (MWマックスホワイトC)



CW2211GC MWマックスホワイトC



CW2213GC MWパールオレンジF



CW2212GC MWマットベージュC



CW2214GC MWチャコールブラウンB

■仕様 [本体]

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,000円/枚(税抜) 2,900円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約20kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅



14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)

14×外寸89(内寸75)×3030

※同質出隅 l=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 l=455	NEW 2018年3月1日 同質出隅 l=3030	R出隅14 (艶消し仕様) l=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) l=3030 (近似色:P.435参照)	リング釘40 l=40	シーリング		現場仕上塗り塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上塗り塗料 (補修塗料)
						KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット		
本体									
CW2211GC	CWD2211GC	CWL2211GC	BA613058	B2113058	B87401710	B853044	RM80E	B93HB3058	B95H3058
CW2212GC	CWD2212GC	CWL2212GC	BA61746	B211578	B8740574	B853000		B93HB3000	B95RH746
CW2213GC	CWD2213GC	CWL2213GC	BA61682	B211578	B87401490	B852715		B93HB2742	B95H1427
CW2214GC	CWD2214GC	CWL2214GC	BA611553	B211W3	B87401713	B851713		B93HB1713	B95RH1553
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)	1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

施工上のご注意

P.412

外観上のご注意

P.268

工法別

施工部材

横張り
金具留め
(5mm)
P.336横張り
通気金具留め
(15mm)
P.338縦張り
金具留め
(5mm)
P.340縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.342木下地専用
金具留め
(2mm)
P.344釘直留め
P.346

341

ソティール14

14
mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

性能



塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様



準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地: PC030BE-9201 不燃下地: —	耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木脚縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木脚縁
釘直留め	○	×	○	○	×	○
金具留め	×	×	×	×	×	×

・接合部について

上下方向1.5尺の幅毎に接合部が入ります。接合部は日のあたり方、見る角度によってつなぎ目に微妙な影や隙間ができる場合があります。

自然な曲線が幾重にも重なるこて塗り風のデザインが、立体的なテクスチャーを表現します。



CW1111GC MWオースタムホワイト



CW1119GC MWアトランティックブルー



CW11122GC MWグレイッシュベージュF



CW1112GC MWクリームベージュ



CW11110GC MWハーベストイエローD



CW11125GC MWベルベットブラウンB



CW1116GC MWシルバグレー



CW11121GC MWアッシュベージュC

■仕様【本体】

サイズ(mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	4,000円/枚(税抜)2,900円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約20kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅



14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)

14×外寸89(内寸75)×3030

※同質出隅 $\ell=455$ の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 $\ell=455$	同質出隅 $\ell=3030$	R出隅14 (艶消し仕様) $\ell=3030$	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) $\ell=3030$ (近似的色:P.435参照)	中間水切り (ガルバリウム鋼板製) $\ell=3030$ (近似的色:P.435参照)	リング釘40 $\ell=40$	シーリング		現場仕上げ塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上げ塗料 (補修塗料)
本体							KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット		
CW1111GC	CWD1111GC	CWL1111GC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	B85428	RM80E	B93HB428	B95RH1574
CW1112GC	CWD1112GC	CWL1112GC	BA61682	B211427	RE225427	B8740427	B85427		B93HB427	B95H1427
CW1116GC	CWD1116GC	CWL1116GC	BA61557	B211557	RE225557	B8740557	B85557		B93HB557	B95RH557
CW1119GC	CWD1119GC	CWL1119GC	BA61462	B211462	RE225462	B8740462	B85462		B93HB462	B95RH462
CW11110GC	CWD11110GC	CWL11110GC	BA61583	B211460	RE225460	B8740460	B85460		B93HB583	B95H1603A
CW11121GC	CWD11121GC	CWL11121GC	BA61746	B211512	RE225512	B8740498A	B85498		B93HB730	B95RH746
CW11122GC	CWD11122GC	CWL11122GC	BA61542	B211427	RE225427	B8740408A	B85408		B93HB1476	B95RH542
CW11125GC	CWD11125GC	CWL11125GC	BA611553	B2113114	B2213114	B8740600	B851696		B93HB1696D	B95RH1553
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	1,700円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)	1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発注品: 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー/ケミックス2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

セラディール・親水14

ガレーネ

性能			塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様		
親水 雨で流す	耐候性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3対応	張り方 縦横
準不燃材料 QM-0739		防火構造 木造下地：PC030BE-9201		準耐火構造 不燃下地：—	
				耐火時間45分 外壁：QF045BE-9226	

対応工法・下地	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	○	×	○
金具留め	×	×	×	×	×	×

14mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

浜辺の砂を想起する、上品でシンプルなコーディネートしやすい人気デザイン。



ガレーネ (MWパールオレンジ)



CW1134GC MWオータムホワイト



CW1138GC MWハーベストイエローD



CW1136GC MWクリームベージュ




CW11312GC MWパールオレンジF

仕様 [本体]

サイズ (mm)	14×455 (働き幅)×3030
希望小売価格	4,000円/枚 (税抜) 2,900円/㎡ (税抜)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約20kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

出隅



14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)

14×外寸89 (内寸75) ×3030

※同質出隅 L=455の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.323をご参照ください。

専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 L=455	同質出隅 L=3030	R出隅14 (艶消し仕様) L=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) L=3030 (近似色：P.435参照)	中間水切り (ガルバリウム鋼板製) L=3030 (近似色：P.435参照)	リング釘40 L=40	シーリング		現場仕上げ塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上げ塗料 (補修塗料)
							KMEWシール (高耐久タイプ：P.452参照)	ホルダーセット		
本体										
CW1134GC	CWD1134GC	CWL1582GC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	B85428	RM80E	B93HB428	B95RH1574
CW1136GC	CWD1136GC	CWL1584GC	BA61682	B211427	RE225427	B8740427	B85427		B93HB427	B95H1427
CW1138GC	CWD1138GC	CWL1586GC	BA61583	B211460	RE225460	B8740460	B85460		B93HB583	B95H1603A
CW11312GC	CWD11312GC	CWL15810GC	BA61682	B211427	RE225427	B87401730	B852715		B93HB2742	B95H1427
希望小売価格	2,300円/本 (税抜)	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	1,700円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)	1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品： 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円 (税抜) (別売時)	5本/箱	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール (300ml) 10本 専用プライマー・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙 (株) : SB-246 スリーエム ジャパン (株) : 79H

施工上のご注意

P.412

外観上のご注意

P.268

工法別
施工部材

横張り
金具留め
(5mm)
P.336

横張り
通気金具留め
(15mm)
P.338

縦張り
金具留め
(5mm)
P.340

縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.342

木下地専用
金具留め
(2mm)
P.344

釘直留め
P.346

343

14mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

セラディール・親水14広幅

リサーチ広幅

性能



塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様



準不燃材料		防火構造		準耐火構造	
QM-0739	木造下地: PC030BE-9201	不燃下地: —		耐火時間45分	外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	×	×	×	○	×	○
金具留め	×	×	×	×	×	×

なめらかな曲線が幾重にも重なる、こて塗り風の意匠を採用した外壁材です。



リサーチ広幅〈MWグレイッシュベージュF〉



CW1841WGC MWオータムホワイト



CW1843WGC MWクリームベージュ



CW1842WGC MWアッシュベージュC



CW1844WGC MWグレイッシュベージュF

受注生産品


この表示のある商品は、発注後2週間前後の納入となります。納期のご確認を弊社営業所までお願いいたします。

仕様【本体】

サイズ(mm)	14×910(働き幅)×3030
希望小売価格	8,000円/枚(税抜) 2,900円/m ² (税抜)
梱包入数	1枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりのm ²	2.76m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約1.2枚/3.3m ²
1枚当たりの質量(重量)	約40kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

出隅



14×外寸89(内寸75)×3030

専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	中間水切り (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似色:P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上塗り塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上塗り塗料 (補修塗料)
						KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット		
本体									
CW1841WGC	CWL1841GC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	B85428	RM80E	B93HB428	B95RH1574
CW1842WGC	CWL1842GC	BA61746	B211512	RE225512	B8740498A	B85498		B93HB730	B95RH746
CW1843WGC	CWL1843GC	BA61682	B211427	RE225427	B8740427	B85427		B93HB427	B95H1427
CW1844WGC	CWL1844GC	BA61542	B211427	RE225427	B8740408A	B85408		B93HB1476	B95RH542
希望小売価格	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	1,700円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)	1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー/バケツ/スズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

親水コート14

施工上のご注意

P.412

外観上のご注意

P.268

工法別施工部材

横張り金具留め(5mm)

P.336

横張り通気金具留め(15mm)

P.338

縦張り金具留め(5mm)

P.340

縦張り通気金具留め(15mm)

P.342

木下地専用金具留め(2mm)

P.344

釘直留め

P.346

セラディール・親水14広幅

ガレーネ広幅

性能

親水 雨で流す	耐酸性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3対応	張り方 縦
------------	--------------	----------------	------------	-------------	----------

塗装 (P.463参照) MF 艶消し仕様

単色	MF マット フェーシング
----	---------------------

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地: PC030BE-9201	不燃下地: —
		耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地


	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	×	×	×	○	×	○
金具留め	×	×	×	×	×	×

14
mm厚

販売地域

—	一般 地域
○	寒冷 地域

浜辺の砂を想起する、上品でシンプルなコーディネートしやすい人気デザイン。



ガレーネ広幅 (MWパールオレンジF)

	CW1582WGC	MWオータムホワイト		CW1586WGC	MWハーベストイエローD
	CW1584WGC	MWクリームベージュ		CW15810WGC	MWパールオレンジF

仕様【本体】

サイズ(mm)	14×910(働き幅)×3030
希望小売価格	8,000円/枚(税抜) 2,900円/㎡(税抜)
梱包入数	1枚(釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	2.76㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約1.2枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約41kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

出隅

同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030
14×外寸89(内寸75)×3030		

専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030 (近似的:P.435参照)	中間水切り (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030 (近似的:P.435参照)	リング釘40 ℓ=40	シーリング		現場仕上塗り塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上塗り塗料 (補修塗料)
						KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット		
本体									
CW1582WGC	CWL1582GC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	B85428	RM80E	B93HB428	B95RH1574
CW1584WGC	CWL1584GC	BA61682	B211427	RE225427	B8740427	B85427		B93HB427	B95H1427
CW1586WGC	CWL1586GC	BA61583	B211460	RE225460	B8740460	B85460		B93HB583	B95H1603A
CW15810WGC	CWL15810GC	BA61682	B211427	RE225427	B87401730	B852715		B93HB2742	B95H1427
希望小売価格	8,200円/本 (税抜)	6,960円/本 (税抜)	2,910円/本 (税抜)	1,700円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	1,700円/缶 (税抜)	1,150円/缶 (税抜)
梱包入数	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー・バケツ2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

推奨マスキングテープ
カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

親水
コート
14

施工上
の注
意

P.412

外観上
の注
意

P.268

工 法 別
施工部材

横 張 り
通気金具留め
(5mm)
P.336

横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.338

縦 張 り
通気金具留め
(5mm)
P.340

縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.342

木下地専用
通気金具留め
(2mm)
P.344

釘直留め
P.346

無塗装（シーラー）

セラディール18 よろい調

性能

準耐火	耐火等級	張り方	最大厚さ	18mm
45分	3対応	横	最小厚さ	12mm
			JIS規格表示厚さ	15mm

2018年9月3日 通常在庫品へ

この表示のある商品は、2018年9月3日から「受注生産品」設定を解除し、通常在庫品へ変更させていただきます。

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	—	外壁：QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	×	×	×

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。


・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

2018年9月3日 通常在庫品へ



■出隅

同質出隅 ℓ=455



18×外寸93（内寸75）×455

■仕様〔本体〕

サイズ（mm）	18×455（働き幅）×3030
希望小売価格	4,800円/枚（税抜） 3,480円/m ² （税抜）
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量（重量）	約25kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

同質出隅 ℓ=455 受注生産品/2週間

●内寸100（外寸118）出隅品番3ケタ目[D]→[R] ●内寸120（外寸138）出隅品番3ケタ目[D]→[B]
希望小売価格 2,500円/本（税抜） 希望小売価格 2,700円/本（税抜）
梱包入数 4本/箱（発注単位 1本） 梱包入数 4本/箱（発注単位 1本）

RZ5100C 無塗装（シーラー）

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	リング釘45 （直留め用） ℓ=45	シーリング	
			KMEWシール （高耐久タイプ：P.452参照）	ホルダーセット
RZ5100C 無塗装（シーラー）	RZD5100C 無塗装（シーラー）	B8745400	B85400	RM80E
希望小売価格	2,100円/本 （税抜）	350円/袋 （税抜）	2,030円/本 （税抜）	1,150円/セット （税抜）
梱包入数	10本/箱 （発注単位1本）	40本/袋	10本/箱※1 （発注単位1本）	1セット/袋
			KMEWシール（320ml）10本 専用プライマー・ノズル2個	ホルダー 2本 ノズル 2個
			※ホルダーセットは別売です。	

※1 専用プライマー（品番B85AAもしくはB85BB）は同時出荷されます。

セラディール16 1時間準耐火構造対応

梨地16

性能

準耐火	耐火等級	張り方
1時間	4対応	縦横

準不燃材料	防火構造		準耐火構造		耐火構造
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分	耐火時間1時間
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁：QF060BE-9225	外壁：QF045BE-9226	P.472参照

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	○	×	○
金具留め	○	○※1	○	○※2	○※3	○※2

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。


※2 金具留め専用同質出隅で施工。

※3 縦張り通気金具留めのみ施工可能。



■出隅

同質出隅 ℓ=455



16×外寸91（内寸75）×455

同質出隅 ℓ=3030



16×外寸91（内寸75）×3030

■仕様〔本体〕

サイズ（mm）	16×455（働き幅）×3030
希望小売価格	5,400円/枚（税抜） 3,910円/m ² （税抜）
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量（重量）	約23kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

同質出隅 ℓ=455 受注生産品/2週間


●内寸100（外寸116）出隅品番3ケタ目[D]→[R] ●内寸120（外寸136）出隅品番3ケタ目[D]→[B]
希望小売価格 2,500円/本（税抜） 希望小売価格 2,700円/本（税抜）
梱包入数 4本/箱（発注単位 1本） 梱包入数 4本/箱（発注単位 1本）

CS4480C 無塗装（シーラー）

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り （ガルバリウム鋼板製） ℓ=3030	リング釘45 （直留め用） ℓ=45	シーリング	
					KMEWシール （高耐久タイプ：P.452参照）	ホルダーセット
CS4480C 無塗装（シーラー）	CSD4480C 無塗装（シーラー）	CSP4480C 無塗装（シーラー）	B224400	B8745400	B85400	RM80E
希望小売価格	2,200円/本 （税抜）	10,300円/本 （税抜）	1,900円/本 （税抜）	350円/袋 （税抜）	2,030円/本 （税抜）	1,150円/セット （税抜）
梱包入数	10本/箱 （発注単位1本）	1本	5本/箱	40本/袋	10本/箱※1 （発注単位1本）	1セット/袋
					KMEWシール（320ml）10本 専用プライマー・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	ホルダー 2本 ノズル 2個

同質出隅 ℓ=3030
段付き形状



※本体縦張り

※1 専用プライマー（品番B85AAもしくはB85BB）は同時出荷されます。

セラディール14広幅
梨地広幅

性能

準耐火

耐火等級

張り方

45分


3対応

縦

準不燃材料	防火構造		準耐火構造
QM-0739	木造下地：PC030BE-9201	不燃下地：—	耐火時間45分 外壁：QF045BE-9226



■出隅



14×外寸89(内寸75)
×3030

RZ1360C 無塗装 (シーラー)

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (無塗装) ℓ=3030	差込み出隅14 (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030	中間水切り (ガルバリウム鋼板製) ℓ=3030	リング釘40 ℓ=40	シーリング	
						KMEWシール (高耐久タイプ:P.452参照)	ホルダーセット
本体							
RZ1360C 無塗装 (シーラー)	RZL1360C 無塗装 (シーラー)	BS61400 無塗装 (シーラー)	B211400 無塗装 (シーラー)	RE225400	B8740400	B85400	RM80E
希望小売価格	6,000円/本 (税抜)	6,120円/本 (税抜)	2,660円/本 (税抜)	1,700円/本 (税抜)	300円/袋 (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)
梱包入数	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 1,500円(税抜)(別売時)	5本/箱	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

■対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁
釘直留め	×	×	×	○	×	○
金具留め	×	×	×	×	×	×

■仕様 [本体]

サイズ(mm)	14×910(働き幅)×3030
希望小売価格	6,400円/枚(税抜) 2,320円/m ² (税抜)
梱包入数	1枚(釘・別途発注)
1枚当たりのm ²	2.75m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約1.2枚/3.3m ²
1枚当たりの質量(重量)	約42kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

14
mm厚

販売地域

- 一般地域
- 寒冷地域