

Wall

外壁材発注カタログ [寒冷地域用]

2023 | 04



あなたがいま選ぶものは、未来の幸せにつながっています。

長く住み続けるうちに、住まいは、家族の思い出を育み

街の建物も、景観になり、やがて象徴になる。

そして、世界でただ一つのかげがえのないものになっていきます。

住まう人、暮らす人の未来の「選んでよかった」のために

わたしたちは、チャレンジし続けます。



ネオロック・光セラ18 ハーモレイド(QFマーチ チタン ホワイト)

CONTENTS

2023 WALL MATERIALS

6	柄名一覧
8	シリーズ別商品性能一覧
12	商品ラインナップ
64	商品ページの見方
66	商品紹介
356	ケイミュー外壁材の特長・性能
376	テクニカルガイド
382	LAP-WALL商品紹介
412	維持管理について
422	品質保証
427	品番索引
442	カタログ紹介
443	ホームページ紹介
446	ショールーム
448	営業所一覧

KMEW

未来を、いま、選ぼう
そしてオンリーワンの夢と物語を



セラディール・親水14
ラダックウッドⅡ
〈MWミスタークブラウン〉

セラディール・親水14

セラディール・親水14広幅

セラディール・親水14

- 196 ラダックウッドⅡ
- 197 ペルソナストーン
- 198 クローフ14
- 199 パラレラタイル
- 200 スウェイドストーン
- 201 シュランク14
- 202 リアスプリック
- 203 テリヌタイル
- 204 フランウェーブ
- 205 シャペンロック
- 206 イングレイブ
- 207 リフレクトストーン
- 208 プレシア
- 209 板木目14
- 210 エルデフラット14
- 211 ボーダーラップ
- 212 モダンストライプ8
- 213 ブラシス
- 214 カーロ
- 215 ブティレ
- 216 ソティーレ14
- 217 ガレーネ

セラディール・親水14広幅

- 218 リサージュ広幅
- 219 ガレーネ広幅

無塗装(シーラー)

- 220 よろい調
- 220 梨地16
- 221 梨地広幅
- 221 スクレフラットFT

同質出隅受注生産品一覧(同質出隅 ℓ =455 内寸80・内寸100・内寸120)

- ・同質出隅の内寸80、内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。
- ・納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

■ 出隅品番3ケタ目「D(内寸75)」がそれぞれ 例: セラディール・親水14
「C(内寸80)」「R(内寸100)」「B(内寸120)」 モダンストライプ8〈MWオータムホワイト〉
に変わります。 [内寸75] **CWD1251GC** > [内寸80] **CWC1251GC**

01 セラディール・親水14 [ラダックウッドⅡ]

サイズ	出隅品番	希望小売価格	梱包入数
内寸80(外寸94)	CWC227**GC	4,070円/本(税抜 3,700円/本)	10本/箱(発注単位1本)
内寸100(外寸114)	CWR227**GC	4,400円/本(税抜 4,000円/本)	4本/箱(発注単位1本)
内寸120(外寸134)	CWB227**GC	4,730円/本(税抜 4,300円/本)	

02 セラディール・親水14 [ラダックウッドⅡ以外の商品]

サイズ	出隅品番	希望小売価格	梱包入数
内寸80(外寸94)	CWC****GC	3,960円/本(税抜 3,600円/本)	10本/箱(発注単位1本)
内寸100(外寸114)	CWR****GC	4,290円/本(税抜 3,900円/本)	4本/箱(発注単位1本)
内寸120(外寸134)	CWB****GC	4,620円/本(税抜 4,200円/本)	

■性能一覧

項 目	単位	セラディール・親水14/ 親水14広幅	備 考
		14mm厚品	
比重(絶乾)	—	1.0※	105℃ 24時間乾燥
含水率	%	20以下	JISA5422
吸水率	%	50以下	吸水24h→105℃・24h
曲げ破壊荷重	N	785以上	JISA5422
耐衝撃性	—	合格	JISA5422

※弊社測定値です。

■国土交通大臣認定番号一覧

項 目			セラディール・親水14／ 親水14広幅
準不燃材料			QM-0714
防火構造	木造下地		PC030BE-9201
	不燃下地		—
準耐火構造	耐火時間		45分
	部位 指定番号	外壁(耐力)	QF045BE-9226
		間仕切壁(耐力)	QF045BP-9070
		柱	QF045CN-9032

セラディール・親水14

ラダックウッドⅡ

対応工法・下地
▶P.451

F

目地通し・
接合部について

C

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.358

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3対応

張り方
縦横

DS

2色

MF



CW2279GC MWミトスホワイト



CW22710GC MWミトスブラウン



CW22711GC MWミトスダークブラウン



CW22712GC MWミトスブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	8,250円/枚 (税抜 7,500円/枚) 5,984円/㎡ (税抜 5,440円/㎡)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

同質出隅 ℓ=3030

R出隅 ℓ=3030

差込み出隅 ℓ=3030

14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)

14×外寸89 (内寸75) ×3030

内寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	現場仕上げ塗料 (補修塗料)		
本 体								ベース色用	トップ色用	R出隅14用
CW2279GC	CWD2279GC	CWL2279GC	BA61512	B211512	RE225512	B8740585	B8430730	B93HB730G	B93HB2658C	B95RH512
CW22710GC	CWD22710GC	CWL22710GC	BA61476	B2112606	B2212606	B87401504	B8430429A	B93HB2740C	B93HB2657B	B95H1786
CW22711GC	CWD22711GC	CWL22711GC	BA61476	B211476	RE225476	B8740476	B8430429A	B93HB2740C	B93HB2688B	B95H1786
CW22712GC	CWD22712GC	CWL22712GC	BA611553	B211W3	B221W3	B87401736	B8430669A	B93HB669P	B93HB1713H	B95RH1553
希望小売価格	3,740円/本 (税抜 3,400円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	2,860円/本 (税抜 2,600円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)		1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品：量め付け部材 ● 量め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売)	5本/梱	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・リザーブス6缶 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g		1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

外観上のご注意
P.451

工 法 別
施工部材
横 張 り
金具留め
(5mm)
P.314

横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.316

縦 張 り
金具留め
(5mm)
P.318

縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.320

横 張 り
金具留め
(2mm)
P.322

釘直留め
P.324

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.358

親水
雨で流す耐候性グレード
★保証
製品
本体準耐火
45分耐火等級
3対応張り方
横

2色 MF

CW2201GC, CW2204GC

FPII 2色 MF

CW2202GC, CW2203GC



CW2201GC MWアナデムホワイト



CW2202GC MWアナデムイエロー



CW2203GC MWアナデムオレンジ



CW2204GC MWアナデムブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,590円/枚 (税抜 6,900円/枚) 5,500円/㎡ (税抜 5,000円/㎡)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030
14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)	14×外寸89 (内寸75) ×3030		

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367	現場仕上げ塗料 (補修塗料)				
						スーパーKMEWシーリング30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	R出隅14用	
CW2201GC	CWD2201GC	CWL2201GC	BA61644	B211W2	B87401710	B84302491	B93HB2658	B93HB2660	——	——	B95H1602
CW2202GC	CWD2202GC	CWL2202GC	BA61677	B211578	B87401490	B8430498	B93HB730	B93HB1480	B93HB1479A(濃)	B93HB2742D(淡)	B95H677
CW2203GC	CWD2203GC	CWL2203GC	BA61457	B211578	B8740684	B8430498	B93HB730	B93HB1541B	B93HB2685A(濃)	B93HB730B(淡)	B95RH457
CW2204GC	CWD2204GC	CWL2204GC	BA611553	B211W3	B8740689	B8430669	B93HB669C	B93HB2497	——	——	B95RH1553
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)				1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品・留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円(税抜 2,300円) (別売)	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシーリング30(600ml)10本 専用プライマー・リペー・スリッド ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g				1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

セラディール・親水14

クローフ14

対応工法・下地
▶P.451

E

目地通し・
接合部について

a

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358

親水 雨で流す	耐候性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3対応	張り方 横
------------	--------------	----------------	------------	-------------	----------

FPI 2色 MF



CW1811GC MWソルホホワイト



CW1814GC MWカバードブラック



CW1816GC MWマダレットグレー



CW1817GC MWカバードキャメル



CW1818GC MWミックスブラウン

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,590円/枚 (税抜 6,900円/枚) 5,500円/㎡ (税抜 5,000円/㎡)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約20kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミュアホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030
14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)	14×外寸89 (内寸75) ×3030		

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	現場仕上げ塗料 (補修塗料)			
本 体							ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	R出隅14用
CW1811GC	CWD1811GC	CWL1811GC	BA61644	B211512	B8740644	B8430498	B93HB730	B93HB678A (濃)	B93HB595 (淡)	B95H1602
CW1814GC	CWD1814GC	CWL1814GC	BA61689	B211549	B8740689	B8430669	B93HB669C	B93HB689A	—	B95H689
CW1816GC	CWD1816GC	CWL1816GC	BA61557	B211557	B87401710	B84301765	B93HB2498	B93HB2662 (濃)	B93HB2660A (淡)	B95RH557
CW1817GC	CWD1817GC	CWL1817GC	BA61441	B211441	B8740459	B8430409B	B93HB1693	B93HB740 (淡)	B93HB441 (濃)	B95RH441
CW1818GC	CWD1818GC	CWL1818GC	BA611553	B211W3	B8740600	B8430669	B93HB669	B93HB1696C (濃)	B93HB2740A (淡)	B95RH1553
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)			1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発注品：留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売)	5本/梱	55本/袋	10本/箱※1 (発注単位1本) スーパーKMEWシール30/600ml 10本 専用プライマー・バグ・スズ2重 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g			1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

外観上のご注意
P.451

工 法 別
施工部材
横 張 り
金具留め
(5mm)
P.314

横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.316

縦 張 り
金具留め
(5mm)
P.318

縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.320

横 張 り
金具留め
(2mm)
P.322

釘直留め
P.324

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方

塗装 ▶P.358

親水
雨で流す耐候性グレード
★保証
製品
本体準耐火
45分耐火等級
3対応張り方
横

2色 MF CW2261GC

FPII 2色 MF CW2262GC, CW2263GC, CW2264GC,
CW2265GC, CW2266GC

CW2261GC MW フォールホワイト



CW2262GC MW フォーマルベージュ



CW2263GC MW バランスオレンジ



CW2264GC MW ハーモニーグレー



CW2265GC MW ハーモニーオーカー



CW2266GC MW パレスブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,590円/枚 (税抜 6,900円/枚) 5,500円/㎡ (税抜 5,000円/㎡)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	現場仕上げ塗料(補修塗料)				
本 体						ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用		R出隅14用	
CW2261GC	CWD2261GC	CWL2261GC	BA61512	B2113058	B8740428	B84303044	B93HB3058	B93HB2658A	——	——	B95RH512
CW2262GC	CWD2262GC	CWL2262GC	BA61746	B211578	B8740428	B84303000	B93HB3000	B93HB678E	B93HB427B(濃)	B93HB2658B(淡)	B95RH746
CW2263GC	CWD2263GC	CWL2263GC	BA61457	B211457	B8740570	B8430750※1	B93HB730D	B93HB1694A	B93HB1541D(濃)	B93HB440A(淡)	B95RH457
CW2264GC	CWD2264GC	CWL2264GC	BA61674	B211417	B87402600	B84303000	B93HB3000	B93HB1791B	B93HB2652(濃)	B93HB1792D(淡)	B95H674
CW2265GC	CWD2265GC	CWL2265GC	BA611534	B211441	B87402656	B8430968※1	B93HB447A	B93HB2496B	B93HB440A(淡)	B93HB1541B(濃)	B95RH1534
CW2266GC	CWD2266GC	CWL2266GC	BA61476	B211476	B8740600	B84302652	B93HB2652	B93HB1696A	B93HB476A(淡)	B93HB669E(濃)	B95H1786
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)				1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品・留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2530円(税抜2,300円) (別売)	5本/梱	55本/袋	10本/箱※2 (発注単位1本) スーパーKMEWシール30(600ml)10本 専用プライマー・パテ・スリット ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g				1缶/80g

※1 本商品はイメージ色です。

※2 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

セラディール・親水14

スウェイドストーン

対応工法・下地

▶P.451

E

目地通し・

接合部について

a

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能 | 耐候性・保証対象 | 基材性能 | 張り方 | 塗装 ▶P.358

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3対応

張り方
横

2色 MF

CW2251GC

FPII 2色 MF

CW2252GC, CW2253GC,
CW2254GC



CW2251GC MWコンフォートホワイト



CW2252GC MWマダレトベージュ



CW2253GC MWテネルアイボリー



CW2254GC MWテンダーブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,590円/枚 (税抜 6,900円/枚) 5,500円/㎡ (税抜 5,000円/㎡)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030
14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)	14×外寸89 (内寸75) ×3030		

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

※2023年5月末生産終了品は、2023年3月1日～5月末日は在庫お問い合わせ品となり、納期がかかる場合があります。在庫および納期のご確認を弊社営業所までお願いします。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット・B80E▶P.350)	現場仕上げ塗料 (補修塗料)			
本 体							ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	R出隅14用
CW2251GC	CWD2251GC	CWL2251GC	BA611574	B211W2	B87401501	B84302491	B93HB678	B93HB2660B	—	B95RH1574
CW2252GC	CWD2252GC	CWL2252GC	BA61512	B211512	B8740560	B84301602※1	B93HB3000	B93HB678D(淡)	B93HB2742E(濃)	B95RH512
廃 CW2253GC	CWD2253GC	CWL2253GC	BA61457	B211457	B87401699	B8430412※1	B93HB1476	B93HB1479(淡)	B93HB1541C(濃)	B95RH457
CW2254GC	CWD2254GC	CWL2254GC	BA61689	B211W3	B8740719	B8430689※1	B93HB669E	B93HB689B(淡)	B93HB735A(濃)	B95H689
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)			1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品：留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円(税抜 2,300円)(別売時)	5本/梱	55本/袋	10本/箱※2 (発注単位1本) スーパーKMEWシール30/600ml 10本 専用プライマー・リグ・スル2種 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g			1缶/80g

※1 本商品はイメージ色です。

※2 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

セラディール・親水14

シュランク14

対応工法・下地
▶P.451

E

目地通し・
接合部について

a

販売地域

寒冷

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.358

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3対応

張り方
横

FPII 2色 MF



CW1821GC MWソルホワイト



CW1822GC MWソルベージュ



CW1823GC MWファンシーブラウン



CW1824GC MWファンシーブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,590円/枚 (税抜 6,900円/枚) 5,500円/㎡ (税抜 5,000円/㎡)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約20kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅



内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 L=455	同質出隅 L=3030	R出隅14 (艶消し仕様) L=3030	差込み出隅14 L=3030 (近似色 ▶P.355)	リング釘40 L=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシーリング30 (ホルダーセット:B80E・P.350)	現場仕上げ塗料 (補修塗料)			
本 体							ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	R出隅14用
CW1821GC	CWD1821GC	CWL1821GC	BA61644	B211512	B8740644	B8430498	B93HB730	B93HB678A (濃)	B93HB595 (淡)	B95H1602
CW1822GC	CWD1822GC	CWL1822GC	BA61457	B211457	B8740677	B8430736	B93HB736	B93HB677 (淡)	B93HB740A (濃)	B95RH457
CW1823GC	CWD1823GC	CWL1823GC	BA61442	B2113113	B87401799	B8430670	B93HB670	B93HB1695 (濃)	B93HB447 (淡)	B95H442
CW1824GC	CWD1824GC	CWL1824GC	BA611553	B211W3	B87401713	B8430669	B93HB669	B93HB1713 (濃)	B93HB1696A (淡)	B95RH1553
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)			1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品：留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売)	5本/梱	55本/袋	10本/箱※1 (発注単位1本) スーパーKMEWシーリング30/600ml 10本 専用プライマー・バグ・スリ2重 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g			1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

親水コート

14mm厚

外観上のご注意

P.451

工 法 別
施工部材

横 張 り
金具留め
(5mm)
P.314

横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.316

縦 張 り
金具留め
(5mm)
P.318

縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.320

横 張 り
金具留め
(2mm)
P.322

釘直留め
P.324

セラディール・親水14

リアスブリック

対応工法・下地

▶P.451

E

目地通し・

接合部について

a

●準不燃材料 QM-0714

●防火構造 木造下地：PC030BE-9201

●準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.358

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3
対応

張り方
横

2色 MF


CW1965GC

FPII 2色 MF


CW1961GC, CW1962GC,
CW1964GC, CW1967GC



CW1961GC MWフォーマルホワイト



CW1962GC MWフォーマルピンク



CW1964GC MWフォーマルオレンジ



CW1965GC MWブランホワイト



CW1967GC MWフォーマルイエロー

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,590円/枚 (税抜 6,900円/枚) 5,500円/㎡ (税抜 5,000円/㎡)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030
14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)	14×外寸89 (内寸75) ×3030		

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 (近似的) ▶P.355	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	現場仕上り塗料 (補修塗料)				
本 体							ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用		R出隅14用
CW1961GC	CWD1961GC	CWL1961GC	BA61677	B211528	B87401490	B8430498	B93HB730	B93HB1698 (濃)	B93HB595A (淡)	——	B95H677
CW1962GC	CWD1962GC	CWL1962GC	BA61559	B211439	B8740439	B8430498	B93HB730	B93HB2650	B93HB2685 (淡)	B93HB2655A (濃)	B95RH559
CW1964GC	CWD1964GC	CWL1964GC	BA61444	B211423	B8740559	B84302652	B93HB2652	B93HB2655	B93HB2654 (濃)	B93HB2653 (淡)	B95RH444
CW1965GC	CWD1965GC	CWL1965GC	BA611574	B211W2	B87401710	B84302491	B93HB2658	B93HB595B	——	——	B95RH1574
CW1967GC	CWD1967GC	CWL1967GC	BA611534	B211441	B87402496	B8430498	B93HB3000	B93HB1533	B93HB440 (淡)	B93HB442A (濃)	B95RH1534
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)				1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発注品：量り付け部材 ●量り付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別途明)	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・パケ/ズ0.2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g				1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

■塗膜性能 ■耐候性・保証対象 ■基材性能

■張り方

塗装 ▶P.358

親水
雨で流す耐候性グレード
★保証
製品
本体準耐火
45分耐火等級
3対応張り方
横

FPII 2色 MF



CW2191GC MWボヌールホワイト



CW2192GC MWボヌールベージュ



CW2193GC MWボヌールグレー




CW2194GC MWボヌールオレンジ



CW2195GC MWボヌールブラウン



CW2196GC MWボヌールダークブラウン



CW2197GC MWボヌールブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,590円/枚 (税抜 6,900円/枚) 5,500円/㎡ (税抜 5,000円/㎡)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング▶P.367 スーパーKMEWシーロール30 (ホルダーセットB80E▶P.350)	現場仕上り塗料(補修塗料)				
							ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	R出隅14用	
CW2191GC	CWD2191GC	CWL2191GC	BA61644	B211W2	B8740644	B8430495	B93HB678	B93HB2660B	B93HB678B(濃)	B93HB2658(淡)	B95H1602
CW2192GC	CWD2192GC	CWL2192GC	BA61512	B211512	B8740644	B84301792	B93HB1792A	B93HB678C	B93HB2742B(淡)	B93HB3000A(濃)	B95RH512
CW2193GC	CWD2193GC	CWL2193GC	BA61674	B211417	B8740425	B84303000	B93HB3000	B93HB1791B	B93HB1792B(淡)	B93HB736B(濃)	B95H674
CW2194GC	CWD2194GC	CWL2194GC	BA611534	B211457	B87402656	B84303000	B93HB3000	B93HB2687B	B93HB2655A(濃)	B93HB1541(淡)	B95RH1534
CW2195GC	CWD2195GC	CWL2195GC	BA611553	B211W3	B87401703	B84301713	B93HB1713	B93HB1695A	B93HB1714A(濃)	B93HB442B(淡)	B95RH1553
CW2196GC	CWD2196GC	CWL2196GC	BA611553	B211W3	B8740600	B8430669	B93HB669E	B93HB1696E(淡)	B93HB1713(濃)	——	B95RH1553
CW2197GC	CWD2197GC	CWL2197GC	BA61689	B211W3	B87401736	B84301794	B93HB1794	B93HB669F	B93HB1713B(濃)	B93HB689(淡)	B95H689
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)				1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品：留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円(税抜 2,300円) (別売)	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1液低汚染タイプ 1缶/60g				1缶/80g
						スーパーKMEWシーロール30(600ml)10本 専用プライマー・パネ/ス/ス/2層 ※ホルダーセットは別売です。					

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

セラディール・親水14

フランウェーブ

対応工法・下地 ▶P.451 E 目地通し・接合部について a

●準不燃材料 QM-0714
●防火構造 木造下地：PC030BE-9201
●準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3対応

張り方
横

2色 MF



CW1621GC MWピュアホワイト



CW1622GC MWファインベージュ



CW1625GC MWニュアンスブラック



CW1626GC MWピュアピーチ



CW1627GC MWボワグレー



CW1628GC MWコンフォートブラウン

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,040円/枚 (税抜 6,400円/枚) 5,104円/㎡ (税抜 4,640円/㎡)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約20kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)

同質出隅 ℓ=3030

14×外寸89 (内寸75) ×3030

R出隅 ℓ=3030


差込み出隅 ℓ=3030


内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	現場仕上げ塗料 (補修塗料)		
本 体							ベース色用	トップ色用	R出隅14用
CW1621GC	CWD1621GC	CWL1621GC	BA611574	B211512	B8740428	B8430498	B93HB730	B93HB428A	B95RH1574
CW1622GC	CWD1622GC	CWL1622GC	BA61457	B211457	B8740755	B8430412	B93HB1479	B93HB1480	B95RH457
CW1625GC	CWD1625GC	CWL1625GC	BA611553	B211W3	B8740689	B8430689	B93HB669A	B93HB2497A	B95RH1553
CW1626GC	CWD1626GC	CWL1626GC	BA61644	B211512	B87401730	B8430495A	B93HB678	B93HB2742B	B95H1602
CW1627GC	CWD1627GC	CWL1627GC	BA61425	B211425	B87402600	B84301838	B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW1628GC	CWD1628GC	CWL1628GC	BA611553	B211W3	B8740600	B8430669	B93HB669G	B93HB1696F	B95RH1553
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)		1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (税注単位1本)	1本	2本/箱 同時発注品：留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売時)	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (税注単位1本) スーパーKMEWシール20 (600ml) 10本 専用プライマー・ホルダー/スリッド ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g		1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358



2色 MF



CW2371GC MWスエアホワイト



CW2372GC MWオルタナホワイト



CW2373GC MWスフィアオーカー



CW2374GC MWオルタナオーカー



CW2375GC MWレフィナグレー



CW2376GC MWフォームブラウン




CW2377GC MWニュアンスブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,040円/枚 (税抜 6,400円/枚) 5,104円/m ² (税抜 4,640円/m ²)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約20kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	現場仕上げ塗料 (補修塗料)		
							ベース色用	トップ色用	R出隅14用
CW2371GC	CWD2371GC	CWL2371GC	BA613058	B2113058	B87401710	B84302491	B93HB2658A	B93HB3058	B95H3058
CW2372GC	CWD2372GC	CWL2372GC	BA61644	B211512	B8740585	B84302491	B93HB2658	B93HB428B	B95H1602
CW2373GC	CWD2373GC	CWL2373GC	BA61425	B211417	B8740408A	B84303282	B93HB3282	B93HB3283	B95RH425
CW2374GC	CWD2374GC	CWL2374GC	BA61425	B211417	B8740417	B84303283	B93HB3283A	B93HB3282A	B95RH425
CW2375GC	CWD2375GC	CWL2375GC	BA61689	B211549	B87401715	B84303285	B93HB3285A	B93HB3284A	B95H689
CW2376GC	CWD2376GC	CWL2376GC	BA611553	B211W3	B8740600	B84301713	B93HB1713G	B93HB1696F	B95RH1553
CW2377GC	CWD2377GC	CWL2377GC	BA611553	B211W3	B8740689	B8430669	B93HB669R	B93HB2497B	B95RH1553
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)		1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (税注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品・留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売時)	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (税注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・リペア・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g		1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

セラディール・親水14

イングレイブ

対応工法・下地 ▶P.451 **E** 目地通し・接合部について **a**

●準不燃材料 QM-0714
●防火構造 木造下地：PC030BE-9201
●準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3対応

張り方
横

2色 MF



CW2351GC MWスエアホワイト



CW2352GC MWスエアグレー



CW2353GC MWスエアベージュ



CW2354GC MWスエアブラウン



CW2355GC MWブランブラウン



CW2356GC MWスエアブラック



CW2357GC MWトワイライトブルー

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,040円/枚 (税抜 6,400円/枚) 5,104円/m ² (税抜 4,640円/m ²)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約20kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)

同質出隅 ℓ=3030

14×外寸89 (内寸75) ×3030

R出隅 ℓ=3030

内寸80/100/120の
同質出隅

差込み出隅 ℓ=3030

02
▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	現場仕上がり塗料 (補修塗料)		
							ベース色用	トップ色用	R出隅14用
CW2351GC	CWD2351GC	CWL2351GC	BA613058	B2113058	B87401710	B84302491	B93HB2658	B93HB3058A	B95H3058
CW2352GC	CWD2352GC	CWL2352GC	BA613058	B2113058	B87401765	B8430557D	B93HB2662A	B93HB2498	B95H3058
CW2353GC	CWD2353GC	CWL2353GC	BA61746	B211578	B8740755	B8430498	B93HB730D	B93HB594	B95RH746
CW2354GC	CWD2354GC	CWL2354GC	BA61442	B211441	B87402496	B8430442	B93HB442C	B93HB2496A	B95H442
CW2355GC	CWD2355GC	CWL2355GC	BA61476	B2113060	B8740582	B84302740A	B93HB2740	B93HB1696D	B95H1786
CW2356GC	CWD2356GC	CWL2356GC	BA61719	B211W1	B87401736	B8430719	B93HB735	B93HB689	B95H737
CW2357GC	CWD2357GC	CWL2357GC	BA61462	B211462	B8740462	B8430719A	B93HB735	B93HB462	B95RH462
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)		1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品・留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売)	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・リペアノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g		1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358

親水 雨で流す	耐候性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3対応	張り方 横
------------	--------------	----------------	------------	-------------	----------

2色 MF



CW2131GC MWコンフォートホワイト



CW2132GC MWピュアピーチ



CW2133GC MWボワグレー



CW2134GC MWニュアンスブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,040円/枚 (税抜 6,400円/枚) 5,104円/m ² (税抜 4,640円/m ²)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅 ℓ=3030	差込み出隅 ℓ=3030
14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)	14×外寸89 (内寸75) ×3030		

内寸80/100/120の同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B880E▶P.350)	現場仕上げ塗料 (補修塗料)		
本 体							ベース色用	トップ色用	R出隅14用
CW2131GC	CWD2131GC	CWL2131GC	BA611574	B211512	B87401710	B84301602	B93HB678	B93HB2660	B95RH1574
CW2132GC	CWD2132GC	CWL2132GC	BA61644	B211512	B87401490	B8430495A	B93HB678	B93HB2742C	B95H1602
CW2133GC	CWD2133GC	CWL2133GC	BA61425	B211425	B87402600	B84301792	B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW2134GC	CWD2134GC	CWL2134GC	BA611553	B211W3	B8740689	B8430689	B93HB669A	B93HB2497	B95RH1553
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)		1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品：留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売)	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (税注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・ホルダー/スズ62置 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g		1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

セラディール・親水14

ブレシア

対応工法・下地 ▶P.451

目地通し・接合部について

●準不燃材料 QM-0714
●防火構造 木造下地：PC030BE-9201
●準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3対応

張り方
横

2色 MF



CW2031GC MWコンフォートホワイト



CW2032GC MWピュアピーチ



CW2033GC MWボワグレー



CW2034GC MWボワブラック



CW2035GC MWトワイライトブルー

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,040円/枚 (税抜 6,400円/枚) 5,104円/㎡ (税抜 4,640円/㎡)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約20kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455
14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)

同質出隅 ℓ=3030
14×外寸89 (内寸75) ×3030

R出隅 ℓ=3030

差込み出隅 ℓ=3030

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	現場仕上げ塗料 (補修塗料)		
本 体							ベース色用	トップ色用	R出隅14用
CW2031GC	CWD2031GC	CWL2031GC	BA61644	B211512	B87401710	B8430495A	B93HB678	B93HB2660	B95H1602
CW2032GC	CWD2032GC	CWL2032GC	BA61644	B211512	B87401490	B8430495A	B93HB678	B93HB2742A	B95H1602
CW2033GC	CWD2033GC	CWL2033GC	BA61425	B211425	B87402600	B84301838	B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW2034GC	CWD2034GC	CWL2034GC	BA611553	B211W3	B87401713	B8430669	B93HB669A	B93HB1713	B95RH1553
CW2035GC	CWD2035GC	CWL2035GC	BA61462	B211462	B8740462	B8430719	B93HB735	B93HB462A	B95RH462
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)		1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品：留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売時)	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール20 (600ml) 10本 専用プライマー・ホルダー/スリッド ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g		1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

外観上のご注意
P.451

工 法 別
施工部材
横 張 り
金具留め
(5mm)
P.314

横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.316

縦 張 り
金具留め
(5mm)
P.318

縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.320

横 張 り
金具留め
(2mm)
P.322

釘直留め
P.324

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358



2色 MF



CW1831GC MWボワホワイト



CW1832GC MWボワグリーン



CW1833GC MWボワブラウン



CW1834GC MWボワブラック



CW1835GC MWボワグレー



CW1836GC MWボワメープル



CW1837GC MWボワマホガニー



CW1838GC MWボワイエロー



CW1839GC MWボワライトブラウン

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,040円/枚 (税抜 6,400円/枚) 5,104円/m ² (税抜 4,640円/m ²)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 L=455	同質出隅 L=3030	R出隅14 (艶消し仕様) L=3030	差込み出隅14 L=3030 (近似色▶P.355)	中間水切り L=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 L=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E・P.350)	現場仕上げ塗料 (補修塗料)		
								ベース色用	トップ色用	R出隅14用
CW1831GC	CWD1831GC	CWL1831GC	BA61746	B211578	B221578	B8740498A	B8430787	B93HB594	B93HB730A	B95RH746
CW1832GC	CWD1832GC	CWL1832GC	BA61689	B211549	RE225549	B87401715	B8430749A	B93HB1697	B93HB1715	B95H689
CW1833GC	CWD1833GC	CWL1833GC	BA61476	B2113114	B2213114	B8740600	B84301696	B93HB1696	B93HB1714	B95H1786
CW1834GC	CWD1834GC	CWL1834GC	BA611553	B211W3	B221W3	B87401713	B8430669	B93HB669B	B93HB1713	B95RH1553
CW1835GC	CWD1835GC	CWL1835GC	BA61425	B211425	RE225425	B87402600	B84301838 ^{*1}	B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW1836GC	CWD1836GC	CWL1836GC	BA61684	B211441	RE225441	B87401741	B84302495	B93HB2687	B93HB1541	B95RH684
CW1837GC	CWD1837GC	CWL1837GC	BA61476	B211476	RE225476	B87401504	B84302688	B93HB2688	B93HB2664	B95H1786
CW1838GC	CWD1838GC	CWL1838GC	BA613057	B2113057	B2213057	B87403057	B84303057	B93HB3057A	B93HB1477A	B95H3057
CW1839GC	CWD1839GC	CWL1839GC	BA61476	B211476	RE225476	B87401799	B84302740	B93HB2740B	B93HB2688A	B95H1786
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	2,860円/本 (税抜 2,600円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)		1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (※注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品：量め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売)	5本/梱	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{*2} (※注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・バケ/スリ2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g		1缶/80g

※1 本商品はイメージ色です。

※2 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

セラディール・親水14

エルデフラット14

対応工法・下地 ▶P.451

目地通し・接合部について **d**

●準不燃材料 QM-0714

●防火構造 木造下地：PC030BE-9201

●準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358

親水 雨で流す 耐候性グレード ★ 保証製品本体 準耐火 45分 耐火等級 3 対応 張り方 縦横 FPI 単色 MF

現場仕上り塗料（補修塗料）使用時のご注意
この商品の特性上、塗布面積が大きくなると外観上目立ちますので、塗布は必要最小限に留めてください。



CW2421GC MWラントホワイト



CW2422GC MWラントライトグレー



CW2423GC MWラントダークグレー



CW2424GC MWラントブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	7,040円/枚 (税抜 6,400円/枚) 5,104円/m ² (税抜 4,640円/m ²)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約22kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455 同質出隅 ℓ=3030 R出隅 ℓ=3030 差込み出隅 ℓ=3030

14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅) 14×外寸89 (内寸75) ×3030

内寸80/100/120の同質出隅 **02**

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367	現場仕上り塗料 (補修塗料)	
							スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	ベース色用	R出隅14用
CW2421GC	CWD2421GC	CWL2421GC	BA611574	B211W2	B221W2	B8740585	B8430495	B93HB2658D	B95RH1574
CW2422GC	CWD2422GC	CWL2422GC	BA61557	B211557	RE225557	B87401765	B84301615	B93HB2498B	B95RH557
CW2423GC	CWD2423GC	CWL2423GC	BA61425	B211550	RE225550	B87401559	B84302741	B93HB2741C	B95RH425
CW2424GC	CWD2424GC	CWL2424GC	BA61719	B211549	RE225549	B8740689	B84303992※1	B93HB689F	B95H737
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	2,860円/本 (税抜 2,600円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)	1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品：留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売時)	5本/梱	5本/梱	55本/袋	10本/箱※2 (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・パケ/ス/02個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※1 本商品はイメージ色です。

※2 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

■塗膜性能

■耐候性・保証対象

■基材性能


■張り方

塗装 ▶P.358


親水
雨で流す耐候性グレード
★保証
製品
本体準耐火
45分耐火等級
3対応張り方
横

単色 MF

現場仕上げ塗料（補修塗料）使用時のご注意
この商品の特性上、塗布面積が大きくなると外観上目立ちますので、塗布は必要最小限に留めてください。



CW2381GC MWマックスホワイト



CW2382GC MWオータムホワイト



CW2383GC MWダークブラウン



CW2384GC MWアッシュグリーン



CW2385GC MWチャコールブラウン



CW2386GC MWアトランティックブルー




CW2387GC MWアイボリーブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) × 3030
希望小売価格	6,380円/枚 (税抜 5,800円/枚) 4,631円/m ² (税抜 4,210円/m ²)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約20kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅



■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367	現場仕上げ塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上げ塗料 (補修塗料)
					スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)		
CW2381GC	CWD2381GC	BA613058	B2113058	B87403044	B84303044	B93HB3058	B95H3058
CW2382GC	CWD2382GC	BA611574	B211512	B8740428	B8430428	B93HB428B	B95RH1574
CW2383GC	CWD2383GC	BA61550	B211550	B8740522	B8430522B	B93HB1794C	B95RH550
CW2384GC	CWD2384GC	BA61689	B211549	B8740749	B8430749A	B93HB1697B	B95H689
CW2385GC	CWD2385GC	BA611553	B211W3	B87401713	B84301713A	B93HB1713M	B95RH1553
CW2386GC	CWD2386GC	BA61462	B211462	B8740462	B8430462	B93HB462C	B95RH462
CW2387GC	CWD2387GC	BA61689	B211W1	B87401736	B8430669	B93HB669S	B95H689
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)	1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	2本/箱 同時発送品：留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売時)	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・ノズル・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

セラディール・親水14

モダンストライプ8

対応工法・下地
▶P.451

F

目地通し・
接合部について

C

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358



単色 MF

現場仕上り塗料（補修塗料）使用時のご注意
この商品の特性上、塗布面積が大きくなると外観上目立ちますので、塗布は必要最小限に留めてください。



CW1251GC MWオータムホワイト



CW1256GC MWアトランティックブルー



CW1257GC MWストレートグレー



CW12511GC MWフリントブラック



CW12513GC MWシルバークレイ



CW12514GC MWベルベットブラウン



CW12515GC MWロゼレッド



CW12516GC MWワサビグリーン




CW12517GC MWフォレストイエロー

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	6,380円/枚 (税抜 5,800円/枚) 4,631円/㎡ (税抜 4,210円/㎡)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約20kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B880▶P.350)	現場仕上り塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上り塗料 (補修塗料)
本 体									
CW1251GC	CWD1251GC	CWL1251EGC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	B8430428	B93HB428	B95RH1574
CW1256GC	CWD1256GC	CWL1256EGC	BA61462	B211462	RE225462	B8740462	B8430462	B93HB462	B95RH462
CW1257GC	CWD1257GC	CWL1257EGC	BA61719	B211W1	RE225W1	B8740719	B8430719	B93HB735	B95H737
CW12511GC	CWD12511GC	CWL12511EGC	BA61689	B211549	RE225549	B8740689	B8430689	B93HB689	B95H689
CW12513GC	CWD12513GC	CWL12513EGC	BA61557	B211557	RE225557	B8740557	B8430557	B93HB557	B95RH557
CW12514GC	CWD12514GC	CWL12514EGC	BA611553	B2113114	B2213114	B8740600	B84301696	B93HB1696D	B95RH1553
CW12515GC	CWD12515GC	CWL12515EGC	BA61461	B211461	RE225461	B87403042	B84303042	B93HB3042	B95RH461
CW12516GC	CWD12516GC	CWL12516EGC	BA613043	B211468	RE225468	B87403043	B84303043	B93HB3043	B95H3043
CW12517GC	CWD12517GC	CWL12517EGC	BA613057	B2113057	B2213057	B87403057	B84303057	B93HB3057	B95H3057
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	2,860円/本 (税抜 2,600円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)	1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発注品：留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売時)	5本/梱	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・パケ/スリ2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3対応

張り方
横

単色 MF



CW2121GC MWオータムホワイト



CW2122GC MWアッシュベージュ



CW2123GC MWパールオレンジ



CW2125GC MWスティルライトブラウン



CW2126GC MWチャコールブラウン



CW2127GC MWマックスホワイト

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	6,380円/枚 (税抜 5,800円/枚) 4,631円/m ² (税抜 4,210円/m ²)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約20kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455
14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)

同質出隅 ℓ=3030
14×外寸89 (内寸75) ×3030

R出隅 ℓ=3030

差込み出隅 ℓ=3030

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	現場仕上げ塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上げ塗料 (補修塗料)
本 体								
CW2121GC	CWD2121GC	CWL2121GC	BA611574	B211512	B8740428	B8430428	B93HB428	B95RH1574
CW2122GC	CWD2122GC	CWL2122GC	BA61746	B211512	B8740498A	B8430498	B93HB730	B95RH746
CW2123GC	CWD2123GC	CWL2123GC	BA61682	B211427	B87401490	B84302715	B93HB2742	B95H1427
CW2125GC	CWD2125GC	CWL2125GC	BA61425	B211425	B8740425	B84301791	B93HB1791	B95RH425
CW2126GC	CWD2126GC	CWL2126GC	BA611553	B211W3	B87401713	B84301713A	B93HB1713	B95RH1553
CW2127GC	CWD2127GC	CWL2127GC	BA613058	B2113058	B87403044	B84303044	B93HB3058	B95H3058
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)	1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品：留め付け部材 B106 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売時)	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・ハケ・スリ2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3対応

張り方
横

単色 MF



CW1891GC MWミルキーホワイト



CW1893GC MWベビーアイボリー



CW1894GC MWスローグレー



CW1896GC MWチャコールブラウン

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	6,380円/枚 (税抜 5,800円/枚) 4,631円/m ² (税抜 4,210円/m ²)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455
14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)

同質出隅 ℓ=3030
14×外寸89 (内寸75) ×3030

R出隅 ℓ=3030

差込み出隅 ℓ=3030

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	現場仕上げ塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上げ塗料 (補修塗料)
本 体								
CW1891GC	CWD1891GC	CWL1891GC	BA61644	B211512	B8740644	B8430495	B93HB678	B95H1602
CW1893GC	CWD1893GC	CWL1893GC	BA61677	B211528	B87401490	B84301698	B93HB1698	B95H677
CW1894GC	CWD1894GC	CWL1894GC	BA61557	B211557	B87401482	B84301615	B93HB2498	B95RH557
CW1896GC	CWD1896GC	CWL1896GC	BA611553	B211W3	B87401713	B84301713A	B93HB1713	B95RH1553
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)	1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品：留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売時)	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・リパケ/スル2巻 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358

親水 雨で流す 耐候性グレード ★ 保証製品本体 準耐火 45分 耐火等級 3 対応 張り方 横

単色 MF



CW2211GC MWマックスホワイト



CW2212GC MWマットベージュ



CW2213GC MWパールオレンジ



CW2214GC MWチャコールブラウン



CW2215GC MWシルクホワイト

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	6,380円/枚 (税抜 5,800円/枚) 4,631円/㎡ (税抜 4,210円/㎡)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約20kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455 同質出隅 ℓ=3030 R出隅 ℓ=3030 差込み出隅 ℓ=3030

14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅) 14×外寸89 (内寸75) ×3030

内寸80/100/120の同質出隅 02 ▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	現場仕上塗り塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上塗り塗料 (補修塗料)
本 体	CWD2211GC	CWL2211GC	BA613058	B2113058	B87403044	B84303044	B93HB3058	B95H3058
	CWD2212GC	CWL2212GC	BA61746	B211578	B8740574	B84303000	B93HB3000	B95RH746
	CWD2213GC	CWL2213GC	BA61682	B211578	B87401490	B84302715	B93HB2742	B95H1427
	CWD2214GC	CWL2214GC	BA611553	B211W3	B87401713	B84301713	B93HB1713	B95RH1553
	CWD2215GC	CWL2215GC	BA61644	B211W2	B87401710	B84302491	B93HB2658	B95H1602
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)	1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品：留め付け部材 B106 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売時)	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・ハケ・スリ2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

セラディール・親水14

ソティーレ14

対応工法・下地
▶P.451

F

目地通し・
接合部について

d

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3対応

張り方
縦横

単色 MF



CW1111GC MWオータムホワイト



CW1112GC MWクリームベージュ



CW1116GC MWシルバークレー



CW1119GC MWアトランティックブルー



CW1110GC MWハーベストイエロー



CW11121GC MWアッシュベージュ



CW11122GC MWグレイッシュベージュ



CW11125GC MWベルベットブラウン

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	6,380円/枚 (税抜 5,800円/枚) 4,631円/m ² (税抜 4,210円/m ²)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約20kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455
14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)

同質出隅 ℓ=3030
14×外寸89 (内寸75) ×3030

R出隅 ℓ=3030
差込み出隅 ℓ=3030

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B800▶P.350)	現場仕上げ塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上げ塗料 (補修塗料)
本 体									
CW1111GC	CWD1111GC	CWL1111GC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	B8430428	B93HB428	B95RH1574
CW1112GC	CWD1112GC	CWL1112GC	BA61682	B211427	RE225427	B8740427	B8430427	B93HB427	B95H1427
CW1116GC	CWD1116GC	CWL1116GC	BA61557	B211557	RE225557	B8740557	B8430557	B93HB557	B95RH557
CW1119GC	CWD1119GC	CWL1119GC	BA61462	B211462	RE225462	B8740462	B8430462	B93HB462	B95RH462
CW11110GC	CWD11110GC	CWL11110GC	BA61583	B211460	RE225460	B8740460	B8430460	B93HB583	B95H1603A
CW11121GC	CWD11121GC	CWL11121GC	BA61746	B211512	RE225512	B8740498A	B8430498	B93HB730	B95RH746
CW11122GC	CWD11122GC	CWL11122GC	BA61542	B211427	RE225427	B8740408A	B8430408	B93HB1476	B95RH542
CW11125GC	CWD11125GC	CWL11125GC	BA611553	B2113114	B2213114	B8740600	B84301696	B93HB1696D	B95RH1553
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	2,860円/本 (税抜 2,600円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)	1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発注品：留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売時)	5本/梱	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・パケ・スリル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.358

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3
対応

張り方
縦横

単色 MF



CW1134GC MWオータムホワイト



CW1136GC MWクリームベージュ



CW1138GC MWハーベストイエロー



CW11312GC MWパールオレンジ

■本体仕様

サイズ (mm)	14×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	6,380円/枚 (税抜 5,800円/枚) 4,631円/m ² (税抜 4,210円/m ²)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455
14×外寸89 (内寸75) ×455 (働き幅)

同質出隅 ℓ=3030
14×外寸89 (内寸75) ×3030

R出隅 ℓ=3030

差込み出隅 ℓ=3030

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.195

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	R出隅14 (艶消し仕様) ℓ=3030	差込み出隅14 ℓ=3030 (近似色▶P.355)	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.355)	リング釘40 ℓ=40	シーリング ▶P.367 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.350)	現場仕上り塗料 (補修塗料)	R出隅14用 現場仕上り塗料 (補修塗料)
本 体									
CW1134GC	CWD1134GC	CWL1582GC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	B8430428	B93HB428	B95RH1574
CW1136GC	CWD1136GC	CWL1584GC	BA61682	B211427	RE225427	B8740427	B8430427	B93HB427	B95H1427
CW1138GC	CWD1138GC	CWL1586GC	BA61583	B211460	RE225460	B8740460	B8430460	B93HB583	B95H1603A
CW11312GC	CWD11312GC	CWL15810GC	BA61682	B211427	RE225427	B87401730	B84302715	B93HB2742	B95H1427
希望小売価格	3,630円/本 (税抜 3,300円/本)	13,750円/本 (税抜 12,500円/本)	11,440円/本 (税抜 10,400円/本)	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	2,860円/本 (税抜 2,600円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	6,600円/本 (税抜 6,000円/本)	2,860円/缶 (税抜 2,600円/缶)	1,991円/缶 (税抜 1,810円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品・留め付け部材 ●留め付け部材 B106 2,530円 (税抜 2,300円) (別売明)	5本/梱	5本/梱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・パケ/スル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g	1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。